

Hohlkammerpaneele

aus Polycarbonat oder PVC

Polycarbonat Hohlkammerpaneele „easy click“ 16 mm
mit Zubehör

- klar, bronze

S. 51

PVC Hohlkammerpaneele 16 mm
mit Zubehör

- klar, bronze

S. 57

Polycarbonat Hohlkammerpaneele

Schlagzäh, robust, schier unverwüstlich: Polycarbonat ist ein Spezialkunststoff, der selbst höchste Ansprüche erfüllt, etwa für eine schlag- und kugelsichere Sicherheitsverglasung. Holen Sie sich langlebige Qualität aufs Dach: Die Polycarbonat Hohlkammerpaneele eignen sich für verschiedenste Bedachungen rund ums Haus. Einfach zu verlegen und dabei unglaublich robust! Nicht nur für neue Dacheindeckungen oder Wandverglasungen sind die Polycarbonat Hohlkammer-

paneele die optimale Wahl. Auch für die Sanierung älterer, unschön gewordener Wellplattendächer können Sie die Hohlkammerpaneele nutzen. Da das System auf Querlatten verlegt werden, lassen sich alte Wellplattendächer einfach in einem Rutsch austauschen – und die vorhandene Unterkonstruktion wird praktischerweise weiter genutzt. Das verkürzt die Modernisierung und garantiert Ihnen optisch und funktional überzeugende Lösungen!

Ihre Vorteile:

- ✓ Polycarbonat (PC)
- ✓ Langlebig und witterungsbeständig
- ✓ Premium Qualität
- ✓ Temperaturbeständig bis +120° C
- ✓ Gute Dämmeigenschaften
- ✓ Regendichte Klickverbindung
- ✓ Handlich und leicht zu verarbeiten
- ✓ 10 Jahre Garantie



Polycarbonat Hohlkammerpaneele **easy click**

Robust und handlich mit 10 Jahren Garantie auf Hagelfestigkeit⁽¹⁾ für Dach & Wand

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite / Nutzbreite mm	Preis €/Stück
	16 mm Stärke klar mit regendichter Klickverbindung	3311403	2000	230 / 200	25,99
		3311406	2500		32,99
		3311409	3000		38,99
		3311412	3500		44,99
		3311415	4000		51,99
		3311418	5000		64,99
		3311421	6000		76,99
	16 mm Stärke bronze mit regendichter Klickverbindung	3311453	2000	230 / 200	26,99
		3311456	2500		33,99
		3311459	3000		40,99
		3311462	3500		47,99
		3311465	4000		53,99
		3311468	5000		67,99
		3311471	6000		80,99

Polycarbonat Paneele

(1) Gemäß unserer Garantiebestimmungen.

Wusstens Sie, dass...



Polycarbonat zum Beispiel bei **Sturzhelmen und Sicherheitsverglasungen** zum Einsatz kommt. Sogar die **Schutzschilde der Polizei** sind aus diesem Material.



alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Verlegeschema Dach für Polycarbonat Hohlkammerpaneele


- ✓ Mindestdachneigung 5° (8,8 %)
- ✓ Unterkonstruktion Holzlattung 40 x 60 mm
- ✓ Lattenabstände max. 80 cm ab 7°, max. 100 cm ab 15° Dachneigung bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten.
In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- ✓ Querlattung mit Klebeband silber abkleben
- ✓ Paneele, wenn erforderlich, auf Endlänge schneiden
- ✓ Dachüberstände berücksichtigen
- ✓ Sägespäne mit Druckluft oder Staubsauger entfernen
- ✓ seitliche Überdeckung bei der ersten Paneele abtrennen
- ✓ erstes seitliches Befestigungsprofil vorbereiten. Auf Gehrung schneiden
- ✓ erste Paneele in Befestigungsprofil einschieben, auflegen und fixieren
- ✓ Profil mit Paneele an jeder Querlatte verschrauben Distanzscheiben unterlegen!
- ✓ Paneele auf jeder Querlatte anschrauben
- ✓ folgende Paneele auflegen, einklicken und verschrauben
- ✓ letzte Paneele vorbereiten, in Profil einschieben und befestigen
- ✓ unteres und oberes Abschlussprofil zuschneiden
- ✓ unteres Abschlussprofil kann zum besseren Ablauf von Kondenswasser gebohrt werden
- ✓ Kantenverschlussband oben und unten anbringen
- ✓ Abschlussprofile aufstecken
- ✓ optional Wandanschluss montieren



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

Aluminium Profile **16 mm Stärke**

Silber eloxiert, für Verbindungen und Abschlüsse von 16 mm starken Hohlkammerpaneelen aus Polycarbonat

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
	Alu-U-Profil 16 mm Stärke silber eloxiert für Abschlüsse und Rahmen	3440683	2000	24	7,99
		3440684	2500		
		3440686	3000		
		3440689	4000		
		3440692	5000		
		3440695	6000		
	Alu-U-Profil quer 16 mm Stärke silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelbefestigungen	3440723	2000	24	11,99
		3440724	2500		
		3440726	3000		
		3440729	4000		
		3440732	5000		
		3440735	6000		
	Alu-U-Profil längs 16 mm Stärke silber eloxiert mit Lasche längs für Paneelbefestigungen	3440703	2000	49	11,99
		3440704	2500		
		3440706	3000		
		3440709	4000		
		3440712	5000		
		3440715	6000		
	Alu-H-Profil 16 mm Stärke silber eloxiert für Paneelverbindungen	3440743	2000	49	12,99
		3440744	2500		
		3440746	3000		
		3440749	4000		
		3440752	5000		
		3440755	6000		
	Alu-Eck-Profil 16 mm Stärke silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelverbindungen	3440763	2000	42	12,99
		3440764	2500		
		3440766	3000		
		3440769	4000		
		3440772	5000		
		3440775	6000		

Verlegezubehör für Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	Schrauben für PC Paneele easy click zur Verschraubung der Paneele auf Holz-Unterkonstruktion	3410413 3410416	4	40	20 Stück 100 Stück	4,99 13,99
	Kunststoff-Unterlegscheiben Universell einsetzbar Innendurchmesser 6 mm Außen 16 mm	3410076			100 Stück	3,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	Preis €/Stück
	Kantenverschlussband mit Membrane für 16 mm Platten	3410403	15	43	36,99
	Klebeband silber selbstklebend	3410401	50	60	15,99
	Spezial Silikon für Kunststoff, zum Abdichten und Kleben 310 ml	3410251			13,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Verlegezubehör für Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
 <p>6</p>	Alu-Wandanschlussprofil pressblank, silber für flexible Wandanschlüsse	3440823 3440824 3440826	2050 2500 3100	115	33	22,99/m
	Wandanschluss Verbindungsstück Kunststoff, hellgrau	3410420	110	25	45	6,99/Stück
	Seitenblenden-Set für Wandanschlussprofil, silber 2 Stück im Set, inklusive 4 Schrauben	3410412		106	60	15,99/Set


PVC Hohlkammerpaneele

Hohlkammerpaneele aus PVC sind die perfekte, kostengünstige Lösung, wenn Sie gleichzeitig Licht und einen Sichtschutz wünschen. In dieser Hinsicht bieten Ihnen die PVC Hohlkammerpaneele von Gutta gleich mehrere handfeste Vorteile. Sie sind praktisch, funktionell und kostengünstig. Gerade für den Wandbereich, wo Lichtdurchlässigkeit und gleichzeitig ein guter Sichtschutz gefragt sind, erweisen sich die Paneele als echter Gewinn – leicht zu verlegen, langlebig und das alles

zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Das robuste PVC-Material der Hohlkammerpaneele bietet Ihnen auch bei der Handhabung zahlreiche praktische Vorteile. So erleichtert Ihnen das geringe Gewicht der Paneele ganz erheblich die Montage. Mit dem speziellen Nut- und Federstecksystem von Gutta ist die Anbringung im Handumdrehen erledigt. Für Abschlüsse und Verbindungen stehen verschiedene Alu-Profile zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- ✓ Polyvinylchlorid (PVC)
- ✓ Preiswert und zweckdienlich
- ✓ Handlich und leicht zu verarbeiten
- ✓ Nut- und Federverbindung
- ✓ Nicht für Dacheindeckungen geeignet!
- ✓ Gute Dämmeigenschaften
- ✓ Guter Schallschutz
- ✓ Für Innen und Außen geeignet



PVC Hohlkammerpaneele 16 mm


Preiswert, robust & handlich für Wand, Sicht- & Windschutz

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/Stück
	16 mm Stärke klar mit Nut- und Federverbindung nicht für Dacheindeckungen geeignet!	3310203	2000	200	16,99
		3310206	2500		20,99
		3310209	3000		24,99
	6 mm Stärke bronze mit Nut- und Federverbindung nicht für Dacheindeckungen geeignet!	3310303	2000	200	17,99
		3310306	2500		21,99
		3310309	3000		26,99

PVC Paneele

✓ Nut und Feder zusammenstecken, zur Versteifung Alu-H-Profile einsetzen und rundum mit Alu-U-Profil einfassen.

✓ Die Schutzfolie erst nach der Bearbeitung abziehen!



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Aluminium Profile 16 mm Stärke

Silber eloxiert, für Verbindungen und Abschlüsse von 16 mm starken Hohlkammerpaneelen aus PVC

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
	Alu-U-Profil 16 mm Stärke silber eloxiert für Abschlüsse und Rahmen	3440683	2000	24	7,99
		3440684	2500		
		3440686	3000		
		3440689	4000		
		3440692	5000		
		3440695	6000		
	Alu-U-Profil quer 16 mm Stärke silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelbefestigungen	3440723	2000	24	11,99
		3440724	2500		
		3440726	3000		
		3440729	4000		
		3440732	5000		
		3440735	6000		
	Alu-U-Profil längs 16 mm Stärke silber eloxiert mit Lasche längs für Paneelbefestigungen	3440703	2000	49	11,99
		3440704	2500		
		3440706	3000		
		3440709	4000		
		3440712	5000		
		3440715	6000		
	Alu-H-Profil 16 mm Stärke silber eloxiert für Paneelverbindungen	3440743	2000	49	12,99
		3440744	2500		
		3440746	3000		
		3440749	4000		
		3440752	5000		
		3440755	6000		
	Alu-Eck-Profil 16 mm Stärke silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelverbindungen	3440763	2000	42	12,99
		3440764	2500		
		3440766	3000		
		3440769	4000		
		3440772	5000		
		3440775	6000		

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	Preis €/Stück
	Kantenverschlussband mit Membrane für 16 mm Platten	3410403	15	43	36,99
	Kleband silber selbstklebend	3410401	50	60	15,99
	Spezial Silikon für Kunststoff, zum Abdichten und Kleben 310 ml	3410251			13,99

Produkt-Finder auf www.gutta.de

- ✓ Finden Sie **schnell, einfach und sicher** das **passende Produkt** für Ihr Projekt.
- ✓ Zu jedem Produkt das passende **Prospekt als Download** sowie die **passenden Verlegeanleitungen**.

