

gutta® Haustürvordächer



...der perfekte Schutz
für Sie und Ihren
Hauseingang!



 made
 in
 Germany

gutta®

Starke Argumente für ein Vordach von Gutta

Made in Germany

Unsere Vordächer werden fast ausschließlich in unserer Produktionsstätte Anhausen in Rheinland-Pfalz mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.

Top Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit form-schönen und witterungsbeständigen Abdeckungen aus Sicherheitsglas oder Kunststoff. Selbstverständlich vollkommen rostfrei.

Optimales Zubehör

Lieferbar sind verschiedene Seitenblendenmodelle, die zu jedem Haustyp passen. Top Zubehör für die individuelle Gestaltung.

Die Farben

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für die Pulverbeschichtungen. Die zur Verfügung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgeführt. Vordächer in RAL-Tönen sind gegen Aufpreis erhältlich und haben eine längere Lieferzeit.

Große Vielfalt mit Garantie

Unser vielfältiges Modellangebot lässt kaum Wünsche offen. Alle abgebildeten Vordachmodelle haben eine Produktgarantie.

Einfache Montage

Die Lieferung mit kompletten Montagezubehör für massive Fassaden und detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!

Anspruchsvolles Design

Verschiedene Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack. Durchdachte Lösungen für jeden Haustyp. Unsere Vordächer sind die optimale Kombination von Funktion und Design.

Praxisorientierte Maße

Unsere Vordächer sind in allen gängigen Standardgrößen lieferbar, und somit für fast jeden Haustyp bestens geeignet.




Edelstahl




Edelstahloptik




Silber eloxiert



Weiß



Braun



Anthrazit

Vordächer mit LED-Technik



LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend



Edelstahl-/Echtglasvordächer



Edelstahlvordach HD
Seite 7



Edelstahlvordach HD/V
Seite 9



Edelstahlvordach HD/L
Seite 11



Pultvordach PT/GR
Seite 37



Pultvordach mit LED-Technik
Seite 39




Pultvordach PT Secco
Seite 41



Edelstahlvordach HD/LT
Seite 13




Echtglasvordach LED
Seite 15



Pultvordach PT/LD
Seite 43



Aktions-Pultvordach
Seite 45



Rechteckvordächer



Rechteckvordach BS
Seite 19





Rechteckvordach BS Plus
Seite 21



Briefkastensysteme für
BS | BS Plus Seite 23



Rechteckvordach NM
Seite 29



Bogenvordächer/Giebelvordächer



Rundbogenvordach NO
Seite 47



Bogenvordach LED
Seite 49



Bogenvordach BV Secco
Seite 51



Ovalbogenvordach OV/B
Seite 53



Bogenvordach BV/B
Seite 55



Giebelvordach GV/T
Seite 57

Pultvordächer



Pultvordach PT/ET
Seite 31



Pultvordach PT/L | PT/XL
Seite 33





Pultvordach PT/G
Seite 35

Seitenblenden/Zubehör



Seitenblenden/Zubehör
ab Seite 59



HD 160



Träger aus original
Edelstahl



Abdeckung aus
Verbundglas



Passende Seitenblende:
HD (siehe Seite 59)



100 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Edelstahlvordach HD



Ein echter Hingucker durch die Kombination von Edelstahl-Trägern und einer Abdeckung aus klarem Verbundglas!

Dieses Vordach verleiht Ihrem Hauseingang durch sein edles und geradliniges Design eine ganz besondere Optik.

Durch seinen stabilen Aufbau ist das Vordach HD sehr robust und belastbar.



HD 140



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD 140	140 x 82 x 19,5 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	34 kg	7200106
Edelstahlvordach HD 160	160 x 100 x 19,5 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	54 kg	7200103

HD/V 140 klar



Träger aus original
Edelstahl



Abdeckung aus
Verbundglas



Passende Seitenblende:
HD (siehe Seite 59)



100 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Edelstahlvordach HD/V

Markante und sehr stabile Trägerkonstruktion und einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!


Dieses Vordach verleiht Ihrem Hauseingang durch sein attraktives Design eine ganz besondere Optik.

Durch seinen stabilen Aufbau ist das Vordach HD/V robust und sehr hoch belastbar.

HD/V 160 klar



HD/V 160 gefrostet








Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/V 140 klar	140 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	38,5 kg	7400003
Edelstahlvordach HD/V 160 klar	160 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	43,0 kg	7400006
Edelstahlvordach HD/V 160 gefrostet	160 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, gefrostet	43,0 kg	7400009



HD/L 160 klar

-  Träger aus original Edelstahl
-  Abdeckung aus Verbundglas
-  Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 59)
-  100 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahlvordach HD/L

Klassische und stabile Trägerkonstruktion in L-Form mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Durch seine höhenverstellbare Wandhalter lässt sich das HD/L besonders gut an Ihre baulichen Voraussetzungen, wie beispielsweise vorhandene Holzbalken oder Betonstürze anpassen.

Das zeitlos elegante Design unterstreicht die besondere Note Ihres Hauseingangs.




verstellbare Wandhalter



HD/L 140 klar



HD/L 160 gefrostet



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/L 140 klar	140 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	38,5 kg	7400012
Edelstahlvordach HD/L 160 klar	160 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	43,0 kg	7400015
Edelstahlvordach HD/L 160 gefrostet	160 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, gefrostet	43,0 kg	7400018

HD/LT 140 klar



Träger aus original
Edelstahl



Abdeckung aus
Verbundglas



Passende Seitenblende:
HD (siehe Seite 59)



100 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Edelstahlvordach HD/LT


Filigrane und gleichzeitig stabile Edelstahlträger mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Die moderne und edle Erscheinung des HD/LT verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

HD/LT 160 klar



HD/LT 160 gefrostet



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/LT 140 klar	140 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	32,2 kg	7400021
Edelstahlvordach HD/LT 160 klar	160 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	35,8 kg	7400024
Edelstahlvordach HD/LT 160 gefrostet	160 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, gefrostet	35,8 kg	7400027


Echtglasvordach LED




LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend

A+ — A

LED-Bänder nach vorne
und nach unten gerichtet



Ansicht bei Tage



Wandhalter aus
Aluminium



Abdeckung aus
Verbundglas



Passende Seitenblende:
HD (siehe Seite 59)



150 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Echtglasvordach LED

Elegant und zeitlos schön in der Optik, dabei enorm robust und langlebig: Premium-Qualität für höchste Ansprüche!

Schon tagsüber besticht die hochwertige Ausführung. Zum Blickfang Ihrer Fassade wird das Echtglasvordach erst recht bei Dunkelheit: Mit der raffinierten LED-Beleuchtung, die praktischen Nutzen mit unverwechselbarem Design verbindet.

Ein Band ist nach unten auf den Eingangsbereich gerichtet und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Das zweite Band strahlt sein Licht in Richtung der beiden, jeweils 8 Millimeter starken Glasplatten und schafft besondere Akzente und ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten.

Zum markanten Blickfang werden etwa die typisch grünen Kanten der beiden verbundenen Glasplatten, die dank der Durchleuchtung buchstäblich erstrahlen.

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Halter	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Echtglasvordach LED	160 x 93,5 x 13,5 cm	Aluminium Silber	VSG 2 x 8 mm, klar	92 kg	7410003

BS plus 200 mit Seitenteil
und integriertem Briefkasten UP10-110 anthrazit



Rechteckvordächer mit Seitenblenden in „kubischem“ Design

Der Bauhaus-Stil ist zurück. Klare, gerade Linien und Formen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren, erleben ein beeindruckendes Comeback. Der Klassiker wird wieder zum Lifestyle. Altbauten in passender Optik sind ebenso gefragt wie Neubauten mit kubischen Bauformen. Mit unserem neuen Rechteckdach können Sie für das i-Tüpfelchen Ihres Zuhauses sorgen und auch am Eingangsbereich mit einer klassisch-modernen Formgebung die Architektur krönen.

Mit dem Rechteckdach in markanter Optik erhalten ältere Gebäude im Handumdrehen eine stylische und angesagte Optik. Erhältlich ist das Vordach im Trenddesign in zwei Breiten von 160 und 200 cm, wahlweise mit oder ohne Seitenblende.

Die Vordächer sind zusätzlich mit EPS-Schalldämmplatten gefüllt, so dass Regen auf dem Vordach nicht mehr für störende Geräusche sorgen kann.

Eine weitere helle Idee bei beiden Varianten ist die direkt integrierte, leuchtstarke LED-Beleuchtung, die bei geringstem Energieverbrauch dauerhaft für eine gute Ausleuchtung Ihres Eingangsbereichs sorgt. Eine zusätzliche Außenleuchte können Sie sich somit sparen.

Einen zusätzlichen Kick erhalten die Design-Stars unter unseren Vordächern mit der attraktiven und vielfältig nutzbaren Seitenblende. Wahlweise kann diese mit eingebautem Briefkasten, mit oder ohne Klingel, bestellt werden. So wird der Eingang zum Multitalent, das alle Funktionalitäten in einer attraktiven Optik vereint.

Entwässerung

Bei den Vordachmodellen BS wird anfallendes Regenwasser über eine Schwalleiste seitlich abgeleitet.

Die BS Plus Modelle verfügen über ein integriertes Entwässerungssystem bei dem das Wasser entweder durch ein Fallrohr im Seitenteil oder durch einen Wasserspeicher abgeführt wird.



LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich & kostensenkend

LED Panel:	
Leistung:	1 x 12W
Lichtfarbe:	2700K Warmweiß
Maße:	165 x 165 mm
Rahmen:	Chrom matt
Lichtstrom:	780 lm
Leuchtmittel- Lebensdauer (max.):	30.000 h



**made
in
Germany**

Rechteckvordächer Serie BS


mit Schwalbleiste und seitlicher Wasserabführung



BS 160



BS 200



Das Regenwasser wird von der vorderen Schwalbleiste aufgefangen und seitlich abgeführt.

BS 200
mit Seitenteil



made
in
Germany

Ihre Vorteile

- Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- Top Qualität made in Germany
- 160 oder 200 cm Breite
- Anthrazit DB 703
- Sondermaße und Sonderfarben lieferbar
- Seitenteile links oder rechts montierbar
- Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- 12 Watt LED Beleuchtung (2700 K Warmweiß)
- bis 150 kg Schneelast
- 5 Jahre Garantie

Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage oder wenden Sie sich an ihren Fachverkäufer.


Rechteckvordächer Serie BS Plus mit integriertem Entwässerungssystem

BS 160 Plus mit Wasserspeier



Die Abführung des Regenwassers variiert je nach Modell:




1. Dachdurchführung mit Wasserspeier:



BS 200 Plus mit Wasserspeier



2. Dachdurchführung und Fallrohr im Seitenteil:



BS Plus 200
mit Seitenteil



made
in
Germany

Ihre Vorteile

- Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- Top Qualität made in Germany
- Integrierte Rohr-Entwässerungssysteme
- Ablauf bzw. Seitenteile wahlweise links oder rechts
- 160 oder 200 cm Breite
- Anthrazit DB 703
- Sondermaße und Sonderfarben lieferbar
- Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- 12 Watt LED Beleuchtung (2700 K Warmweiß)
- bis 150 kg Schneelast
- 5 Jahre Garantie

Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage oder wenden Sie sich an ihren Fachverkäufer.

Briefkastensysteme für Serien BS und BS plus



Briefkasten
UP10-110 anthrazit DB 703
 Rahmen und Klappe Aluminium
 pulverbeschichtet Anthrazit DB 703
 Gehäuse und Tür Stahlblech verzinkt

Maße außen: 41,2 x 37,2 cm
 Maße Kasten: 37 x 33 x 10 cm
 Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



Briefkasten
UP10-110 Edelstahl V2A
 Rahmen, Klappe und Tür Edelstahl
 Gehäuse Stahlblech verzinkt

Maße außen: 43,2 x 39,2 cm
 Maße Kasten: 37 x 33 x 10 cm
 Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



Briefkastenanlage
BKA Fuka-165 anthrazit DB 703
 Mit Klingel und Vorbereitung für Sprechanlage
 Rahmen und Klappe Aluminium
 pulverbeschichtet Anthrazit DB 703
 Gehäuse und Tür Stahlblech verzinkt

Maße außen: 41,2 x 53,8 cm
 Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm
 Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



Briefkastenanlage
BKA Fuka-165 Edelstahl V2A
 Mit Klingel und Vorbereitung für Sprechanlage
 Rahmen, Klappe und Tür Edelstahl
 Gehäuse Stahlblech verzinkt

Maße außen: 43,2 x 55,8 cm
 Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm
 Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



made
in
Germany

Ihre Vorteile

- Fertig eingebaut
- Mit oder ohne Klingel und Vorbereitung für Sprechanlage
- Top Qualität made in Germany
- Anthrazit DB 703 oder Edelstahl V2A gebürstet
- Keine Kältebrücken durch Montage in der Hauswand

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage oder wenden Sie sich an ihren Fachverkäufer.

Rechteckvordächer Serie BS
mit Schwalleiste und seitlicher Wasserabführung

Ausführungen Standard	Gewicht	Maße Dach	Maße Seitenteil	Art.-Nr.:
BS 160 anthrazit	30 kg	160 x 90 x 14,5 cm	-	7500003
BS 200 anthrazit	38 kg	200 x 90 x 14,5 cm		7500006
BS 160 mit Seitenteil anthrazit	70 kg	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7500009
BS 200 mit Seitenteil anthrazit	78 kg	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7500012
Seitenteil BS anthrazit	40 kg	-	14,5 x 90 x 220 cm	7500015
Seitenteil BS anthrazit mit Briefkasten BK, UP10-110 anthrazit	44 kg	-	14,5 x 90 x 220 cm	7500018
Seitenteil BS anthrazit mit Briefkasten BK, UP10-110 Edelstahl	44 kg	-	14,5 x 90 x 220 cm	7500021
Seitenteil BS anthrazit mit Briefkasten BK, Fuka 165 mm anthrazit	46 kg	-	14,5 x 90 x 220 cm	7500024
Seitenteil BS anthrazit mit Briefkasten BK, Fuka 165 mm Edelstahl	46 kg	-	14,5 x 90 x 220 cm	7500027

Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage oder wenden Sie sich an ihren Fachverkäufer.

Rechteckvordächer Serie BS Plus
mit integriertem Entwässerungssystem

Ausführungen Dach mit Wasserspeier	Gewicht	Maße Dach	Maße Seitenteil	Art.-Nr.:
BS Plus 160 anthrazit Wasserspeier rechts	30 kg	160 x 90 x 14,5 cm	-	7500503
BS Plus 160 anthrazit Wasserspeier links				7500506
BS Plus 200 anthrazit Wasserspeier rechts	38 kg	200 x 90 x 14,5 cm	-	7500509
BS Plus 200 anthrazit Wasserspeier links				7500512

Ausführungen Dach mit Seitenteil

BS Plus 160 anthrazit Seitenteil rechts	70 kg	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7500603
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil links				7500606
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil rechts	78 kg	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7500609
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil links				7500612

Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage oder wenden Sie sich an ihren Fachverkäufer.

Rechteckvordächer Serie BS Plus mit integriertem Entwässerungssystem

Ausführungen Dach mit Seitenteil mit integriertem Briefkasten	Briefkasten	Gewicht	Maße Dach	Maße Seitenteil	Art.-Nr.:
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil rechts	BK, UP10-110 anthrazit	74 kg	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501003
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil rechts	BK, UP10-110 Edelstahl				7501006
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil rechts	BK, Fuka 165 mm anthrazit	76 kg	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501009
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil rechts	BK, Fuka 165 mm Edelstahl				7501012
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil links	BK, UP10-110 anthrazit	74 kg	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501027
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil links	BK, UP10-110 Edelstahl				7501030
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil links	BK, Fuka 165 mm anthrazit	76 kg	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501033
BS Plus 160 anthrazit Seitenteil links	BK, Fuka 165 mm Edelstahl				7501036
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil rechts	BK, UP10-110 anthrazit	82 kg	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501051
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil rechts	BK, UP10-110 Edelstahl				7501054
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil rechts	BK, Fuka 165 mm anthrazit	84 kg	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501057
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil rechts	BK, Fuka 165 mm Edelstahl				7501060
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil links	BK, UP10-110 anthrazit	82 kg	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501075
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil links	BK, UP10-110 Edelstahl				7501078
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil links	BK, Fuka 165 mm anthrazit	84 kg	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	7501081
BS Plus 200 anthrazit Seitenteil links	BK, Fuka 165 mm Edelstahl				7501084

Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage oder wenden Sie sich an ihren Fachverkäufer.

NM 150 anthrazit



NM 200 weiß



NM 200 anthrazit



Ausführungen & Abmessungen



Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Untere Abdeckung aus Kunststoffpaneelen



Passende Seitenblenden:
B1 Acryl, B1 Stegplatten oder
B2 Stegplatten (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Rechteckvordach NM

Das klassische Rechteckvordach das in zwei Breiten erhältlich ist, passt sich harmonisch an verschiedene Hausfassaden an.


Die untere Abdeckung des Aluminiumrahmens besteht aus weißen Kunststoffpaneelen. Das Vordach NM verfügt über eine integrierte Entwässerung mit zwei Abläufen.



Sondermaße bis 250 cm
oder Sonderfarben
lieferbar



vormontiert



Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Füllung	Gewicht	Artikel-Nr.
Rechteckvordach NM 150	150 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	14 kg	7210703
		anthrazit	weiß	14 kg	7210713
Rechteckvordach NM 200	200 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	16 kg	7210706
		anthrazit	weiß	16 kg	7210716

PT/ET 160



Träger aus Edelstahl, Regenrinne und Wandanschluss aus silber eloxiertem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/ET (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast getestet




Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


Edelstahl Pultvordach PT/ET

Das PT/ET ist ein sehr hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach in vier verschiedenen Breiten.


Der Materialmix aus hochwertigem Edelstahl, silber eloxiertem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem PT/ET außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



PT/ET 160



PT/ET 200/240



PT/ET 300




Optionales Zubehör:
Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 62)

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH) *	Träger	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/ET 160	160 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	15 kg	7200403
Pultvordach PT/ET 200	200 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7200406
Pultvordach PT/ET 240	240 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	24 kg	7200409
Pultvordach PT/ET 300	300 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	28 kg	7200412

* Anfertigung auf Maß bis 300 cm Breite auf Anfrage möglich.

PT/L 150 klar



Rahmen Edelstahl matt
mit integrierter Regenrinne



Abdeckung aus Acrylglas
transparent, satiniert weiß



Passende Seitenblenden:
PT/L | PT/XL (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Edelstahl Pultvordach PT/L | PT/XL

Das filigrane Design verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

Hochwertige Edelstahlhalterungen sorgen für eine stabile Konstruktion, die in Kombination mit der witterungs- und UV-beständigen Acrylglasabdeckung vor Regen, Wind und Schnee schützt.

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach L 150	150 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	18 kg	7311103
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	18 kg	7311106
Pultvordach L 190	190 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7311203
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7311206
Pultvordach L 270	270 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	29 kg	7311303
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	29 kg	7311306
Pultvordach XL 205	205 x 142 x 25 cm	Edelstahl	6 mm, klar	42 kg	7311403
		Edelstahl	6 mm, satiniert weiß	42 kg	7311406

Pultvordach PT/G



Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


Pultvordach PT/G

Das PT/G ist ein hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/G außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



Optionales Zubehör:
Verbindungsset für 2 oder
mehr Vordächer (s. Seite 62)



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/G	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200503

PT/GR anthrazit



**made
in
Germany**



Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


Pultvordach PT/GR

Das PT/G ist ein hochwertiges gerades Pultvordach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/GR außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



Optionales Zubehör:
Verbindungsset für 2 oder
mehr Vordächer (s. Seite 62)



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/GR	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200533
Pultvordach PT/GR	160 x 90 x 27 cm	anthrazit	4 mm, klar	15 kg	7200536

PT LED weiß








LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend



PT LED
Edelstahloptik

**made
in
Germany**

-  Träger und Rahmen aus Aluminium mit integrierter Regenrinne
-  Abdeckung aus transparentem Acrylglas
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
-  vormontiert

Pultvordach LED

Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich dekorativ, ohne zusätzliche Außenleuchte, mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach.


Das leicht gebogene Pultvordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium mit integrierter Regenrinne und hochwertigem Acrylglas als Abdeckung.



LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt
Kabellänge Tragarme
zu Trafo jeweils ca. 3 m



2 LED Leisten 4,5 W
Lichtleistung ca. 300 lm
Lichtfarbe 4.000 k



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach mit LED	150 x 90 x 22 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7200203
		Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200233

PT Secco 150 anthrazit

**made
in
Germany**



Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Polycarbonat 3 mm mit Ablaufrinne



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten



PT Secco 150 Edelstahloptik





PT Secco 200 anthrazit



Pultvordach PT Secco

Das Pultvordach PT Secco, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die stabile Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Wetterschutz auch bei Hagel.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT Secco 150	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7200303
		anthrazit	3 mm, klar	12 kg	7200353
Pultvordach PT Secco 200	200 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	16 kg	7200306
		anthrazit	3 mm, klar	16 kg	7200356

PT/LD 150 klar

**made
in
Germany**



Träger und Rahmen
aus Aluminium, mit
integrierter Regenrinne



Abdeckung aus
transparentem Acrylglas



75 kg/qm Schneelast
getestet



Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten




PT/LD 150 klar

Pultvordach PT/LD

Das Pultvordach PT/LD, mit seinen modernen und markanten Tragarmen aus Vierkanthrohr in Edelstahloptik, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/LD außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/LD	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200803

Aktions-Pultvordach



**made
in
Germany**



Träger und Rahmen
aus Aluminium, mit
integrierter Regenrinne



Abdeckung Polycarbonat
Stegplatte klar (Stärke 4 mm)




Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Aktions-Pultvordach

Das preisgünstige Vordach für jeden Geldbeutel.

Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion mit
robuster Polycarbonat Stegplatte.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Aktions-Pultvordach	140 x 90 x 17,5 cm	weiß	4 mm, klar	7 kg	7200703

NO bronze weiß




NO klar Edelstahloptik



NO klar weiß



NO bronze braun



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung Polycarbonat Stegplatte



Passende Seitenblenden: B1 oder B2 Stegplatten (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast getestet




Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Rundbogenvordach NO

Setzen Sie eigene Akzente in Ihrem Eingangsbereich beispielsweise mit dem weißen Bogenvordach NO.

Das elegante Vordach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer robusten Polycarbonat Stegplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Rundbogenvordach NO klar	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, klar	20 kg	7210103
		Edelstahloptik	6 mm, klar	20 kg	7210133
Rundbogenvordach NO bronze	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, bronze	20 kg	7210106
		braun	6 mm, bronze	20 kg	7210153

Bogenvordach LED weiß




LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend

A⁺ — A



Bogenvordach LED
Edelstahloptik

**made
in
Germany**

-  Träger und Rahmen aus Aluminium
-  Abdeckung aus transparentem Polycarbonat
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
-  vormontiert

Bogenvordach mit LED

Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich dekorativ - ohne zusätzliche Außenlampe - mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach.


Das Bogenvordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und robustem Polycarbonat als Abdeckung.



LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt
Kabellänge Tragarme
zu Trafo jeweils ca. 3 m



2 LED Leisten 4,5 W
Lichtleistung ca. 300 lm
Lichtfarbe 4.000 k







Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach mit LED	150 x 90 x 25 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7210203
		Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7210233

BV Secco



made
in
Germany

-  Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium
-  Abdeckung aus transparentem Polycarbonat mit integrierten Ablaufrinnen
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


Bogenvordach BV Secco

Das Bogenvordach BV Secco, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Watterschutz auch bei Hagel.



BV Secco



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach BV Secco	150 x 90 x 32 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7210303

OV/B 160



OV/B 200

**made
in
Germany**



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung ABS/Acryl-Verbundplatte weiß opak (lichtundurchlässig)



75 kg/qm Schneelast getestet



Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatte oder B2 Stegplatte (siehe Seite 59)




Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Ovalbogenvordach OV/B

Das Vordach für den klassischen Auftritt ganz in weiß - das Ovalbogenvordach OV/B.

Das elegante, nach vorne gewölbte Dach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer weißen Acrylplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Ovalbogenvordach OV/B 160	160 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	13 kg	7210503
Ovalbogenvordach OV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	16 kg	7210506

BV/B 160 anthrazit



**made
in
Germany**



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


Bogenvordach BV/B

Mit dem edlen und außergewöhnlichen Design des Bogenvordachs BV/B setzen Sie individuelle Akzente an Ihrem Hauseingang.

Das elegante Dach besteht aus einem filigranen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer transparenten Acrylplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



vormontiert



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach BV/B 160	160 x 90 x 25 cm	weiß	4 mm, klar	17 kg	7210403
		Edelstahloptik	4 mm, klar	17 kg	7210433
		anthrazit	4 mm, klar	17 kg	7210463
Bogenvordach BV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, klar	20 kg	7210406
		Edelstahloptik	4 mm, klar	20 kg	7210436
		anthrazit	4 mm, klar	20 kg	7210466

GV/T 160 weiß



GV/T 160 Edelstahloptik



GV/T 200 weiß



GV/T 200 Edelstahloptik



**made
in
Germany**



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Polycarbonat



Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 59)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


Giebelvordach GV/T

Das Giebelvordach GV/T macht Ihren Hauseingang zu etwas ganz Besonderem.

Das außergewöhnliche Dach besteht aus einem filigranen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer transparenten, abgewinkelten Polycarbonatplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



vormontiert



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Giebelvordach GV/T 160	160 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	19 kg	7210603
		Edelstahloptik	4 mm, klar	19 kg	7210633
Giebelvordach GV/T 200	200 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	22 kg	7210606
		Edelstahloptik	4 mm, klar	22 kg	7210636

Wir bieten ein breites Spektrum an passenden Seitenblenden, in Farbe und Form auf den jeweiligen Vordachtyp abgestimmt. Sie haben die Wahl. Die Lieferung erfolgt mit komplettem Montagezubehör und detaillierter Anleitung zur einfachen Montage.

Alle abgebildeten Modelle sind in verschiedenen Farbvarianten, passend zu den jeweiligen Vordachtypen lieferbar.

Die entsprechenden Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Folgeseite.



HD Sicherheitsglas klar
(ESG)
60 x 185 cm Glas
60 x 200 cm mit Fuß
Passend zu allen
Edelstahlvordächern
der Serie HD (S 6-15)



HD Sicherheitsglas
gefrostet (ESG)
60 x 185 cm Glas
60 x 200 cm mit Fuß
Passend zu allen Edelstahl-
vordächern
der Serie HD (S 6-15)



B1 Acryl
45 x 60 x 200 cm
Passend zu:
Rechteckvordach NM
(Seite 29)
Ovalbogenvordach OV/B
(Seite 53)
Bogenvordach BV/B
(Seite 55)
Giebelvordach GV/T
(Seite 57)



B1 Stegplatte
45 x 60 x 200 cm
Passend zu:
Rechteckvordach NM (Seite
29)
Rundbogenvordach NO (Seite
47)
Ovalbogenvordach OV/B
(Seite 53)



B2 Stegplatte klar
45 x 60 x 175 cm
Passend zu:
Rechteckvordach NM (Seite
29)
Rundbogenvordach NO (Seite
47)
Ovalbogenvordach OV/B
(Seite 53)



PT/ET Acryl
30 x 60 x 185 cm
Passend zu:
Pultvordach PT/ET (Seite 31)



PT/L Acryl
32 x 62 x 167 cm
Passend zu:
Pultvordach L (Seite 33)



PT/XL Acryl
55 x 85 x 167 cm
Passend zu:
Pultvordach XL (Seite 33)



PT/G Acryl
30 x 60 x 185 cm
Passend zu:
Pultvordach PT/G (Seite 35)




PT/GR Acryl
30 x 60 x 185 cm
Passend zu:
Pultvordach PT/GR (Seite 37)

Seitenblende/Typ	Maße (BxTxH)	Rahmen/Halter	Material Füllung	Artikel-Nr.
Seitenblende HD klar	60 x 185/200 cm	Edelstahl	ESG 6 mm, klar	7400202
Seitenblende HD gefrostet	60 x 185/200 cm	Edelstahl	ESG 6 mm, gefrostet	7400203
Seitenblende PT/ET Acryl	30 x 60 x 185 cm	silber eloxiert	Acryl 4mm klar	7220103
Seitenblende PT/L Acryl	32 x 62 x 167 cm	Edelstahl	Acryl 4mm klar	7313103
			Acryl 4 mm satiniert weiß	7313106
Seitenblende PT/XL Acryl	55 x 85 x 167 cm	Edelstahl	Acryl 6 mm klar	7313203
			Acryl 6 mm satiniert weiß	7313206
Seitenblende PT/G Acryl	30 x 60 x 185 cm	Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220189
Seitenblende PT/GR Acryl	30 x 60 x 185 cm	Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220192
		anthrazit	Acryl 4 mm klar	7220207
Seitenblende B1 Acryl (vormontiert)	45 x 60 x 200 cm	weiß	Acryl 2 mm klar	7220145
		Edelstahloptik	Acryl 2 mm klar	7220195
		anthrazit	Acryl 2 mm klar	7220201
Seitenblende B1 Stegplatte (vormontiert)	45 x 60 x 200 cm	weiß	Stegplatte 6 mm klar	7220133
		Edelstahloptik	Stegplatte 6 mm klar	7220183
		anthrazit	Stegplatte 6 mm klar	7220198
		weiß	Stegplatte 6 mm bronze	7220136
		braun	Stegplatte 6 mm bronze	7220163
Seitenblende B2 Stegplatte (vormontiert)	45 x 60 x 175 cm	weiß	Stegplatte 6 mm klar	7220139
		Edelstahloptik	Stegplatte 6 mm klar	7220186
		anthrazit	Stegplatte 6 mm klar	7220204
		weiß	Stegplatte 6 mm bronze	7220142
		braun	Stegplatte 6 mm bronze	7220166
Verbindungsset Vordach		Edelstahloptik		7200903
		silber eloxiert		7200906

Verbindungsset Vordach

Dieses Set ermöglicht ein direktes, lückenloses Verbinden von zwei oder mehr Vordächern.

Geeignet für PT/G, PT/GR, PT/ET



Verbindungsset Vordach

Edelstahloptik	7200903
silber eloxiert	7200906



Rechteckvordach NM 200 anthrazit mit Seitenblende B1 Acryl



Echtglasvordach LED

Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Die gezeigten Seitenblenden sind separat als Sonderzubehör erhältlich. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktprogramm

Neben unseren **gutta Hausvordachsystemen** finden Sie viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **Effektplatten** selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall, Holz oder Leder.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500168

D - 12/20 - 10 - SVD/Druck

gutta®

Gutta Werke GmbH | www.gutta.de