

# gutta® Haustürvordächer



...der perfekte Schutz  
für Sie und Ihren  
Hauseingang!



 made  
 in  
 Germany

# gutta®

# Starke Argumente für ein Vordach von Gutta

## Made in Germany

Unsere Vordächer werden fast ausschließlich in unserer Produktionsstätte Anhausen in Rheinland-Pfalz mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.

## Top Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit formschönen und witterungsbeständigen Abdeckungen aus Sicherheitsglas oder Kunststoff. Selbstverständlich vollkommen rostfrei.

## Optimales Zubehör

Lieferbar sind verschiedene Seitenblendenmodelle, die zu jedem Haustyp passen. Top Zubehör für die individuelle Gestaltung.

## Die Farben

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für die Pulverbeschichtungen. Die zur Verfügung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgeführt. Vordächer in RAL-Tönen sind gegen Aufpreis erhältlich und haben eine längere Lieferzeit.

## Große Vielfalt mit Garantie

Unser vielfältiges Modellangebot lässt kaum Wünsche offen. Alle abgebildeten Vordachmodelle haben eine Produktgarantie von 5 Jahren.

## Einfache Montage

Die Lieferung mit kompletten Montagezubehör für massive Fassaden und detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!

## Anspruchsvolles Design


Verschiedene Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack. Durchdachte Lösungen für jeden Haustyp. Unsere Vordächer sind die optimale Kombination von Funktion und Design.

## Praxisorientierte Maße

Unsere Vordächer sind in allen gängigen Standardgrößen lieferbar, und somit für fast jeden Haustyp bestens geeignet.




Edelstahl




Edelstahloptik




Silber eloxiert



Weiß



Braun



Anthrazit

## Vordächer mit LED-Technik



LED-Lichttechnik:  
Umweltfreundlich  
& kostensenkend



Edelstahl-/Echtglasvordächer



Edelstahlvordach HD  
Seite 7



Edelstahlvordach HD/V  
Seite 9



Edelstahlvordach HD/L  
Seite 11



Edelstahlvordach HD/LT  
Seite 13



Edelstahlvordach HD/FT  
Seite 15



Echtglasvordach LED  
Seite 17

Rechteckvordächer



Rechteckvordach BS  
Seite 21



Rechteckvordach PW  
Seite 23



Rechteckvordach NM  
Seite 25

Pultvordächer



Pultvordach PT/ET  
Seite 27



Pultvordach PT/L | PT/XL  
Seite 29



Pultvordach PT/G  
Seite 31



Pultvordach PT/GR  
Seite 33



Pultvordach LED  
Seite 35




Pultvordach PT Secco  
Seite 37



Pultvordach PT/LD  
Seite 39



Aktions-Pultvordach  
Seite 41



Bogenvordächer/Giebelvordächer



Rundbogenvordach NO  
Seite 43



Bogenvordach LED  
Seite 45



Bogenvordach BV Secco  
Seite 47



Ovalbogenvordach OV/B  
Seite 49



Bogenvordach BV/B  
Seite 51








Giebelvordach GV/T  
Seite 53

Seitenblenden/Zubehör



Seitenblenden/Zubehör  
Seite 55



HD 160



HD 140


-  Träger aus original Edelstahl
-  Abdeckung aus Verbundglas
-  Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 55)
-  100 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Edelstahlvordach HD

Ein echter Hingucker durch die Kombination von Edelstahl-Trägern und einer Abdeckung aus klarem Verbundglas!

Dieses Vordach verleiht Ihrem Hauseingang durch sein edles und geradliniges Design eine ganz besondere Optik.

Durch seinen stabilen Aufbau ist das Vordach HD sehr robust und belastbar.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD 140	140 x 80 x 19,5 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	34 kg	7200106
Edelstahlvordach HD 160	160 x 100 x 19,5 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	54 kg	7200103

HD/V 140 klar



Träger aus original  
Edelstahl



Abdeckung aus  
Verbundglas



Passende Seitenblende:  
HD (siehe Seite 55)



100 kg/qm Schneelast  
getestet



Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten

## Edelstahlvordach HD/V

Markante und sehr stabile Trägerkonstruktion und einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!


Dieses Vordach verleiht Ihrem Hauseingang durch sein attraktives Design eine ganz besondere Optik.

Durch seinen stabilen Aufbau ist das Vordach HD/V robust und sehr hoch belastbar.

HD/V 160 klar



HD/V 160 gefrostet



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/V 140 klar	140 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	38,5 kg	7400003
Edelstahlvordach HD/V 160 klar	160 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	43,0 kg	7400006
Edelstahlvordach HD/V 160 gefrostet	160 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, gefrostet	43,0 kg	7400009

HD/L 160 klar



Träger aus original  
Edelstahl



Abdeckung aus  
Verbundglas



Passende Seitenblende:  
HD (siehe Seite 55)



100 kg/qm Schneelast  
getestet



Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten

## Edelstahlvordach HD/L

Klassische und stabile Trägerkonstruktion in L-Form mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostem Verbundglas!

Durch seine höhenverstellbare Wandhalter lässt sich das HD/L besonders gut an Ihre baulichen Voraussetzungen, wie beispielsweise vorhandene Holzbalken oder Betonstürze anpassen.


Das zeitlos elegante Design unterstreicht die besondere Note Ihres Hauseingangs.



HD/L140 klar



HD/L 160 gefrostet



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/L 140 klar	140 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	38,5 kg	7400012
Edelstahlvordach HD/L 160 klar	160 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	43,0 kg	7400015
Edelstahlvordach HD/L 160 gefrostet	160 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, gefrostet	43,0 kg	7400018

HD/LT 140 klar



Träger aus original  
Edelstahl



Abdeckung aus  
Verbundglas



Passende Seitenblende:  
HD (siehe Seite 55)



100 kg/qm Schneelast  
getestet



Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten

## Edelstahlvordach HD/LT


Filigrane und gleichzeitig stabile Edelstahlträger mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostem Verbundglas!

Die moderne und edle Erscheinung des HD/LT verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

HD/LT 160 klar



HD/LT 160 gefrostet



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/LT 140 klar	140 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	32,2 kg	7400021
Edelstahlvordach HD/LT 160 klar	160 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	35,8 kg	7400024
Edelstahlvordach HD/LT 160 gefrostet	160 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, gefrostet	35,8 kg	7400027

Edelstahlvordach HD/FT




-  Träger aus original Edelstahl
-  Abdeckung aus Verbundglas
-  Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 55)
-  75 kg/qm Schneelast
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Edelstahlvordach HD/FT

Komplett „trägerlos“ präsentiert sich das HD/FT als eleganter Preiseinstieg in der Klasse der Echtglasvordächer.

Gehalten wird die 8 mm starke Verbundglasscheibe von zwei stabilen Edelstahl-Glshaltern.

Dieses offene Design verleiht Ihrem Eingangsbereich eine besonders leichte, elegante Note.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Halter	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD/FT 140 klar	140 x 80 x 10 cm	Edelstahl (2x)	VSG 8 mm, klar	24,9 kg	7400030

Echtglasvordach LED



LED-Lichttechnik:  
Umweltfreundlich  
& kostensenkend

A<sup>+</sup> — A



Wandhalter aus  
Aluminium



Abdeckung aus  
Verbundglas



Passende Seitenblende:  
HD (siehe Seite 55)



150 kg/qm Schneelast  
getestet




Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten



LED-Bänder nach vorne und  
nach unten gerichtet



Ansicht bei Tage



## Echtglasvordach LED

Elegant und zeitlos schön in der Optik, dabei enorm robust und langlebig: Premium-Qualität für höchste Ansprüche!

Schon tagsüber besticht die hochwertige Ausführung. Zum Blickfang Ihrer Fassade wird das Echtglasvordach erst recht bei Dunkelheit: Mit der raffinierten LED-Beleuchtung, die praktischen Nutzen mit unverwechselbarem Design verbindet.

Ein Band ist nach unten auf den Eingangsbereich gerichtet und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Das zweite Band strahlt sein Licht in Richtung der beiden, jeweils 8 Millimeter starken Glasplatten und schafft besondere Akzente und ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten.

Zum markanten Blickfang werden etwa die typisch grünen Kanten der beiden verbundenen Glasplatten, die dank der Durchleuchtung buchstäblich erstrahlen.

## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Halter	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Echtglasvordach LED	160 x 93,5 x 13,5 cm	Aluminium Silber	VSG 2 x 8 mm, klar	92 kg	7410003

made  
in  
Germany



PW 200 mit Seitenteil



Einbaubeispiel

## Rechteckvordächer mit Seitenblenden in „kubischem“ Design

Der Bauhaus-Stil ist zurück. Klare, gerade Linien und Formen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren, erleben ein beeindruckendes Comeback. Der Klassiker wird wieder zum Lifestyle. Altbauten in passender Optik sind ebenso gefragt wie Neubauten mit kubischen Bauformen. Mit unserem neuen Rechteckdach können Sie für das i-Tüpfelchen Ihres Zuhauses sorgen und auch am Eingangsbereich mit einer klassisch-modernen Formgebung die Architektur krönen.

Mit dem Rechteckdach in markanter Optik erhalten ältere Gebäude im Handumdrehen eine stylische und angesagte Optik. Erhältlich ist das Vordach im Trenddesign in zwei Breiten von 160 und 200 cm, wahlweise mit oder ohne Seitenblende.

Zwei unterschiedliche Grundkonstruktionen stehen zur Verfügung. Einmal mit durchgängiger fixer Beplankung mit 2,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Aluminium und zum anderen eine variable Außenkonstruktion bei dem verschiedene Materialien optisch ansprechend kombiniert werden können.

Alle Elemente sind zusätzlich mit PU Schaum ausgeschäumt, so dass maximale Formstabilität gegeben ist. Doch nicht nur das: Das Schaumpolster sorgt dafür, dass Regentropfen auf dem Vordach nicht mehr für störende Geräusche sorgen können.

Eine weitere helle Idee bei beiden Varianten ist die direkt integrierte, leuchtstarke LED-Beleuchtung, die bei geringstem Energieverbrauch dauerhaft für eine gute Ausleuchtung Ihres Eingangsbereichs sorgt. Eine zusätzliche Außenleuchte können Sie sich somit sparen.

Einen zusätzlichen Kick erhalten die Design-Stars unter unseren Vordächern mit der attraktiven und vielfältig nutzbaren Seitenblende. Versierte Heimwerker können hier direkt Klingel, Gegensprechanlage, Briefschlitz und mehr einbauen. So wird der Eingang zum Multitalent, das alle Funktionalitäten in einer attraktiven Optik vereint.



LED-Lichttechnik:  
Umweltfreundlich & kostensenkend

LED Panel:  
Leistung: 1 x 12W  
Lichtfarbe: 2700K Warmweiß  
Maße: 165 x 165 mm  
Rahmen: Chrom matt  
Lichtstrom: 780 lm  
Leuchtmittel-  
Lebensdauer (max.): 30.000 h



BS 160 mit Seitenteil



Einbaubeispiel Briefkasten/Sprechanlage



Dach 100 kg/qm Schneelast  
Dach mit Seitenteil 150 kg/qm



Montagematerial für festes  
Mauerwerk enthalten



Sondermaße bis 250 cm oder  
Sonderfarben möglich



Außenmaterial pulverbeschichtetes  
Aluminium, anthrazit matt




Füllung PU Schaum, schallab-  
sorbierend und formstabil



Seitenteil beidseitig  
montierbar



vormontiert



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße Dach	Maße Seitenteil	Material	Gewicht	Artikel-Nr.
Rechteckvordach BS 160	160 x 90 x 14,5 cm		Alu/PU-Schaum	30 kg	7500003
Rechteckvordach BS 200	200 x 90 x 14,5 cm		Alu/PU-Schaum	38 kg	7500006
Rechteckvordach BS 160 mit Seitenteil	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	Alu/PU-Schaum	30/40 kg	7500009
Rechteckvordach BS 200 mit Seitenteil	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	Alu/PU-Schaum	38/40 kg	7500012
Seitenteil BS		14,5 x 90 x 220 cm	Alu/PU-Schaum	40 kg	7500015

PW 200 mit Seitenteil



vormontiert

Designbeispiele



Dach 100 kg/qm Schneelast  
Dach mit Seitenteil 150 kg/qm



Montagematerial für festes  
Mauerwerk enthalten



Sondermaße bis 250 cm oder  
Sonderfarben möglich




Außenmaterial Schichtstoff-  
platten in Verbindung mit Holz  
oder WPC



Füllung PU Schaum, schallab-  
sorberend und formstabil



Seitenteil beidseitig  
montierbar



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße Dach	Maße Seitenteil	Material	Gewicht	Artikel-Nr.
Rechteckvordach PW 160	160 x 90 x 14,5 cm		HPL*/Holz/WPC**/PU-Schaum	30 kg	7500103
Rechteckvordach PW 200	200 x 90 x 14,5 cm		HPL*/Holz/WPC**/PU-Schaum	38 kg	7500106
Rechteckvordach PW 160 mit Seitenteil	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	HPL*/Holz/WPC**/PU-Schaum	30/40 kg	7500109
Rechteckvordach PW 200 mit Seitenteil	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	HPL*/Holz/WPC**/PU-Schaum	38/40 kg	7500112
Seitenteil PW		14,5 x 90 x 220 cm	HPL*/Holz/WPC**/PU-Schaum	40 kg	7500115

NM 150 anthrazit



NM 150 weiß

NM 200 weiß

NM 200 anthrazit



Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Untere Abdeckung aus Kunststoffpaneelen



Passende Seitenblenden:  
B1 Acryl, B1 Stegplatten oder  
B2 Stegplatten (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast  
getestet



Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten

## Rechteckvordach NM

Das klassische Rechteckvordach das in zwei Breiten erhältlich ist, passt sich harmonisch an verschiedene Hausfassaden an.

Die untere Abdeckung des Aluminiumrahmens besteht aus weißen Kunststoffpaneelen. Das Vordach NM verfügt über eine integrierte Entwässerung mit zwei Abläufen.



Sondermaße bis 250 cm  
oder Sonderfarben  
möglich



vormontiert



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Füllung	Gewicht	Artikel-Nr.
Rechteckvordach NM 150	150 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	14 kg	7210703
		anthrazit	weiß	14 kg	7210713
Rechteckvordach NM 200	200 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	16 kg	7210706
		anthrazit	weiß	16 kg	7210716

PT/ET 160



Träger aus Edelstahl, Regenrinne und Wandanschluss aus silber eloxiertem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/ET (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast getestet




Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


## Edelstahl Pultvordach PT/ET

Das PT/ET ist ein sehr hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach in vier verschiedenen Breiten.


Der Materialmix aus hochwertigem Edelstahl, silber eloxiertem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem PT/ET außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



PT/ET 160



PT/ET 200/240



PT/ET 300



Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 58)

## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH) *	Träger	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/ET 160	160 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	15 kg	7200403
Pultvordach PT/ET 200	200 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7200406
Pultvordach PT/ET 240	240 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	24 kg	7200409
Pultvordach PT/ET 300	300 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	28 kg	7200412

\* Anfertigung auf Maß bis 300 cm Breite auf Anfrage möglich.

PT/L 150 klar



Rahmen Edelstahl matt mit integrierter Regenrinne



Abdeckung aus Acrylglas transparent, satiniert weiß



Passende Seitenblenden: PT/L | PT/XL (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Edelstahl Pultvordach PT/L | PT/XL

Das filigrane Design verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

Hochwertige Edelstahlhalterungen sorgen für eine stabile Konstruktion, die in Kombination mit der witterungs- und UV-beständigen Acrylglasabdeckung vor Regen, Wind und Schnee schützt.

## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach L 150	150 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	18 kg	7311103
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	18 kg	7311106
Pultvordach L 190	190 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7311203
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7311206
Pultvordach L 270	270 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	29 kg	7311303
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	29 kg	7311306
Pultvordach XL 205	205 x 142 x 25 cm	Edelstahl	6 mm, klar	42 kg	7311403
		Edelstahl	6 mm, satiniert weiß	42 kg	7311406

Pultvordach PT/G



Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Pultvordach PT/G

Das PT/G ist ein hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach, modern und schlicht designed.


Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/G außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 58)



vormontiert



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/G	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200503

PT/GR anthrazit



**made  
in  
Germany**



Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Pultvordach PT/GR

Das PT/G ist ein hochwertiges gerades Pultvordach, modern und schlicht desig-  
ned.


Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/GR außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



Optionales Zubehör:  
Verbindungsset für 2 oder  
mehr Vordächer (s. Seite 58)



vormontiert



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
<b>Pultvordach PT/GR</b>	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200533
<b>Pultvordach PT/GR</b>	160 x 90 x 27 cm	anthrazit	4 mm, klar	15 kg	7200536

PT LED weiß



LED-Lichttechnik:  
Umweltfreundlich  
& kostensenkend



PT LED  
Edelstahloptik

**made  
in  
Germany**

-  Träger und Rahmen aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne
-  Abdeckung aus transparentem Acrylglas
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
-  vormontiert

## Pultvordach LED

Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich dekorativ, ohne zusätzliche Außenleuchte, mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach.


Das leicht gebogene Pultvordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium mit integrierter Regenrinne und hochwertigem Acrylglas als Abdeckung.



LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt  
Kabellänge Tragarme  
zu Trafo jeweils ca. 3 m



2 LED Leisten 4,5 W  
Lichtleistung ca. 300 lm  
Lichtfarbe 4.000 k



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach mit LED	150 x 90 x 22 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7200203
		Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200233

PT Secco 150 anthrazit

**made  
in  
Germany**



Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Polycarbonat 3 mm mit Ablaufrinne



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten



PT Secco 150 Edelstahloptik




PT Secco 200 anthrazit


## Pultvordach PT Secco

Das Pultvordach PT Secco, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die stabile Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Wetterschutz auch bei Hagel.



PT Secco 150



PT Secco 200

## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT Secco 150	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7200303
		anthrazit	3 mm, klar	12 kg	7200353
Pultvordach PT Secco 200	200 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	16 kg	7200306
		anthrazit	3 mm, klar	16 kg	7200356

PT/LD 150 klar

**made  
in  
Germany**




PT/LD 150 klar

-  Träger und Rahmen aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne
-  Abdeckung aus transparentem Acrylglas
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
-  vormontiert

## Pultvordach PT/LD

Das Pultvordach PT/LD, mit seinen modernen und markanten Tragarmen aus Vierkantrohr in Edelstahloptik, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/LD außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/LD	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200803

Aktions-Pultvordach



**made  
in  
Germany**



Träger und Rahmen  
aus Aluminium, mit  
integrierter Regenrinne



Abdeckung Polycarbonat  
Stegplatte klar (Stärke 4 mm)



Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten

## Aktions-Pultvordach

Das preisgünstige Vordach für jeden Geldbeutel.

Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion mit robuster Polycarbonat Stegplatte.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Aktions-Pultvordach	140 x 90 x 17,5 cm	weiß	4 mm, klar	7 kg	7200703


NO bronze weiß



NO klar  
Edelstahloptik



NO klar  
weiß



NO bronze  
braun



Profile und Rahmen  
aus pulverbeschichtetem  
Aluminium



Abdeckung  
Polycarbonat Stegplatte



Passende Seitenblenden:  
B1 oder B2 Stegplatten  
(siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast  
getestet




Montagematerial  
für festes Mauerwerk  
enthalten

## Rundbogenvordach NO

Setzen Sie eigene Akzente in Ihrem Eingangsbereich beispielsweise mit dem weißen Bogenvordach NO.

Das elegante Vordach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer robusten Polycarbonat Stegplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Rundbogenvordach NO klar	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, klar	20 kg	7210103
		Edelstahloptik	6 mm, klar	20 kg	7210133
Rundbogenvordach NO bronze	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, bronze	20 kg	7210106
		braun	6 mm, bronze	20 kg	7210153

Bogenvordach LED weiß



LED-Lichttechnik:  
Umweltfreundlich  
& kostensenkend

A<sup>+</sup> — A



Bogenvordach LED  
Edelstahloptik

made  
in  
Germany

-  Träger und Rahmen aus Aluminium
-  Abdeckung aus transparentem Polycarbonat
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
-  vormontiert

## Bogenvordach mit LED

Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich dekorativ - ohne zusätzliche Außenlampe - mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach.


Das Bogenvordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und robustem Polycarbonat als Abdeckung.



LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt  
Kabellänge Tragarme  
zu Trafo jeweils ca. 3 m



2 LED Leisten 4,5 W  
Lichtleistung ca. 300 lm  
Lichtfarbe 4.000 k



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach mit LED	150 x 90 x 25 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7210203
		Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7210233

BV Secco



made  
in  
Germany


BV Secco

-  Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium
-  Abdeckung aus transparentem Polycarbonat mit integrierten Ablaufrinnen
-  75 kg/qm Schneelast getestet
-  Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Bogenvordach BV Secco

Das Bogenvordach BV Secco, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Wetterschutz auch bei Hagel.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach BV Secco	150 x 90 x 32 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7210303

OV/B 160



OV/B 200

**made  
in  
Germany**



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung ABS/Acryl-Verbundplatte weiß opak (lichtundurchlässig)



75 kg/qm Schneelast getestet



Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatte oder B2 Stegplatte (siehe Seite 55)




Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Ovalbogenvordach OV/B

Das Vordach für den klassischen Auftritt ganz in weiß - das Ovalbogenvordach OV/B.

Das elegante, nach vorne gewölbte Dach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer weißen Acrylplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Ovalbogenvordach OV/B 160	160 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	13 kg	7210503
Ovalbogenvordach OV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	16 kg	7210506

BV/B 160 anthrazit



BV/B 160 weiß



BV/B 160 Edelstahloptik



BV/B 200 anthrazit

**made  
in  
Germany**



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

## Bogenvordach BV/B

Mit dem edlen und außergewöhnlichen Design des Bogenvordachs BV/B setzen Sie individuelle Akzente an Ihrem Hauseingang.

Das elegante Dach besteht aus einem filigranen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer transparenten Acrylplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



vormontiert



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach BV/B 160	160 x 90 x 25 cm	weiß	4 mm, klar	17 kg	7210403
		Edelstahloptik	4 mm, klar	17 kg	7210433
		anthrazit	4 mm, klar	17 kg	7210463
Bogenvordach BV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, klar	20 kg	7210406
		Edelstahloptik	4 mm, klar	20 kg	7210436
		anthrazit	4 mm, klar	20 kg	7210466

GV/T 160 weiß



**made  
in  
Germany**



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Abdeckung aus transparentem Polycarbonat



Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 55)



75 kg/qm Schneelast getestet



Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten


## Giebelvordach GV/T

Das Giebelvordach GV/T macht Ihren Hauseingang zu etwas ganz Besonderem.

Das außergewöhnliche Dach besteht aus einem filigranen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer transparenten, abgewinkelten Polycarbonatplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.



vormontiert



## Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Giebelvordach GV/T 160	160 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	19 kg	7210603
		Edelstahloptik	4 mm, klar	19 kg	7210633
Giebelvordach GV/T 200	200 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	22 kg	7210606
		Edelstahloptik	4 mm, klar	22 kg	7210636

Wir bieten ein breites Spektrum an passenden Seitenblenden, in Farbe und Form auf den jeweiligen Vordachtyp abgestimmt. Sie haben die Wahl. Die Lieferung erfolgt mit komplettem Montagezubehör und detaillierter Anleitung zur einfachen Montage.

Alle abgebildeten Modelle sind in verschiedenen Farbvarianten, passend zu den jeweiligen Vordachtypen lieferbar.

Die entsprechenden Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Folgeseite.



**HD Sicherheitsglas**  
klar (ESG)  
60 x 180 cm  
Passend zu allen  
Edelstahlvordächern  
der Serie HD (S 6-17)



**HD Sicherheitsglas**  
gefrostet (ESG)  
60 x 180 cm  
Passend zu allen  
Edelstahlvordächern  
der Serie HD (S 6-17)



**B1 Acryl**  
45 x 60 x 200 cm  
Passend zu:  
Rechteckvordach NM  
(Seite 25)  
Ovalbogenvordach OV/B  
(Seite 49)  
Bogenvordach BV/B  
(Seite 51)  
Giebelvordach GV/T  
(Seite 53)



**B1 Stegplatte**  
45 x 60 x 200 cm  
Passend zu:  
Rechteckvordach NM  
(Seite 25)  
Rundbogenvordach NO  
(Seite 43)  
Ovalbogenvordach  
OV/B (Seite 49)



**B2 Stegplatte klar**  
45 x 60 x 175 cm  
Passend zu:  
Rechteckvordach NM  
(Seite 25)  
Rundbogenvordach NO  
(Seite 43)  
Ovalbogenvordach  
OV/B (Seite 49)



**PT/ET Acryl**  
30 x 60 x 185 cm  
Passend zu:  
Pultvordach PT/ET (Seite 27)



**PT/L Acryl**  
32 x 62 x 167 cm  
Passend zu:  
Pultvordach L (Seite 29)



**PT/XL Acryl**  
55 x 85 x 167 cm  
Passend zu:  
Pultvordach XL (Seite 29)



**PT/G Acryl**  
30 x 60 x 185 cm  
Passend zu:  
Pultvordach PT/G (Seite 31)




**PT/GR Acryl**  
30 x 60 x 185 cm  
Passend zu:  
Pultvordach PT/GR (Seite 33)

Seitenblende/Typ	Maße (BxTxH)	Rahmen/Halter	Material Füllung	Artikel-Nr.
Seitenblende HD klar	60 x 180 cm	Edelstahl	ESG 6 mm, klar	7400202
Seitenblende HD gefrostet	60 x 180 cm	Edelstahl	ESG 6 mm, gefrostet	7400203
Seitenblende PT/ET Acryl	30 x 60 x 185 cm	silber eloxiert	Acryl 4mm klar	7220103
Seitenblende PT/L Acryl	32 x 62 x 167 cm	Edelstahl	Acryl 4mm klar	7313103
			Acryl 4 mm satiniert weiß	7313106
Seitenblende PT/XL Acryl	55 x 85 x 167 cm	Edelstahl	Acryl 6 mm klar	7313203
			Acryl 6 mm satiniert weiß	7313206
Seitenblende PT/G Acryl	30 x 60 x 185 cm	Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220189
Seitenblende PT/GR Acryl	30 x 60 x 185 cm	Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220192
		anthrazit	Acryl 4 mm klar	7220207
Seitenblende B1 Acryl (vormontiert)	45 x 60 x 200 cm	weiß	Acryl 4 mm klar	7220145
		Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220195
		anthrazit	Acryl 4 mm klar	7220201
Seitenblende B1 Stegplatte (vormontiert)	45 x 60 x 200 cm	weiß	Stegplatte 6 mm klar	7220133
		Edelstahloptik	Stegplatte 6 mm klar	7220183
		anthrazit	Stegplatte 6 mm klar	7220198
		weiß	Stegplatte 6 mm bronze	7220136
		braun	Stegplatte 6 mm bronze	7220163
Seitenblende B2 Stegplatte (vormontiert)	45 x 60 x 175 cm	weiß	Stegplatte 6 mm klar	7220139
		Edelstahloptik	Stegplatte 6 mm klar	7220186
		anthrazit	Stegplatte 6 mm klar	7220204
		weiß	Stegplatte 6 mm bronze	7220142
		braun	Stegplatte 6 mm bronze	7220166
Verbindungsset Vordach		Edelstahloptik		7200903
		silber eloxiert		7200906

## Verbindungsset Vordach

Dieses Set ermöglicht ein direktes, lückenloses Verbinden von zwei oder mehr Vordächern.

Geeignet für PT/G, PT/GR, PT/ET



Verbindungsset Vordach	Edelstahloptik	7200903
	silber eloxiert	7200906



Rechteckvordach NM 200 anthrazit mit Seitenblende B1 Acryl



Echtglasvordach LED

Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Die gezeigten Seitenblenden sind separat als Sonderzubehör erhältlich. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten.

# Produktprogramm

Neben unseren **gutta Hausvordachsystemen** finden Sie viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Polyester, PVC, Polycarbonat und Acryl in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Wärmedämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy click Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **gutta Terrassendach-Bausatz** die Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagarden Gartenzubehöre**, ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gewächshäusern, Frühbeeten, Gartenvliesen, Gitterfolien uvm.

**Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!**



Prospekt-Nr.: 9500168

D - 12/18 - 20 - DDruck

# gutta®

[www.gutta.com](http://www.gutta.com) | [info@gutta.com](mailto:info@gutta.com)