

Stegplatten

aus Polycarbonat oder Acryl

Polycarbonat Stegplatten 4,5 und 6 mm Stärke	<ul style="list-style-type: none">• klar, bronze	S. 11
Polycarbonat Stegplatten 10 mm Stärke	<ul style="list-style-type: none">• klar, bronze	S. 12
Polycarbonat Stegplatten 16 mm Stärke	<ul style="list-style-type: none">• klar, bronze, opal	S. 13
	<ul style="list-style-type: none">• esthetics Doppelkammer	S. 14
	<ul style="list-style-type: none">• gestreift / „die Zebraplatte“	S. 14
Polycarbonat Stegplatten 25 mm Stärke	<ul style="list-style-type: none">• Thermo	S. 15
	<ul style="list-style-type: none">• mit Hitzeschutz	S. 15
Acryl Stegplatten 16 mm Stärke	<ul style="list-style-type: none">• klar, bronze, opal	S. 19
	<ul style="list-style-type: none">• breite Kammern	S. 20
	<ul style="list-style-type: none">• mit Hitzeschutz	S. 20
Verlegesysteme	<ul style="list-style-type: none">• PC-Profil 6, 10 und 16 mm	S. 22
	<ul style="list-style-type: none">• Klemmprofil 10/16 mm	S. 23
	<ul style="list-style-type: none">• Alu-Schraubprofil 16 mm	S. 29
	<ul style="list-style-type: none">• Alu-Deckprofil 16 mm	S. 35
	<ul style="list-style-type: none">• Thermoplusprofil 25 mm	S. 41

Wussten Sie, dass...

Polycarbonat zum Beispiel bei **Sturzhelmen** und **Sicherheitsverglasungen** zum Einsatz kommt. Sogar die **Schutzschilde der Polizei** sind aus diesem Material.



Polycarbonat Stegplatten


Optische Akzente setzen und gleichzeitig vor Wind und Wetter schützen: Unsere transparenten Polycarbonat Hohlkammerplatten erfüllen all diese Anforderungen. Die leichten und handlichen Platten eignen sich für Verglasungen oder Wind- und Sichtschutz. Gleichzeitig haben Sie alle kreativen Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung im Innenbereich. Bringen Sie Terrassen, Balkone, Carports oder andere Dach-

eindeckungen und Verkleidungen in Top-Form. Mit Polycarbonat Stegplatten entscheiden Sie sich für eine höchst robuste und langlebige Lösung, an der Sie lange Freude haben werden. Das hochwertige Polycarbonat-Material wird Sie begeistern: Einfach zu verarbeiten und dank geringem Gewicht schnell zu montieren, sind Polycarbonat-Platten ein echter Dauerbrenner.


Ihre Vorteile:



- ✓ Höchste Schlag- und Hagelfestigkeit
- ✓ Schnelle und einfache Montage
- ✓ Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- ✓ 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit
- ✓ Kalt biegsam
- ✓ Sehr gute Dämmeigenschaften
- ✓ Große Plattenvielfalt



Polycarbonat Stegplatten



Polycarbonat Stegplatten 4,5 und 6 mm Stärke

Langlebig & leicht zu verarbeiten. Für viele Anwendungen in Haus und Garten.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	4,5 mm Stärke klar	2850203	1500	700	17,99
		2850206	2000	1050	
	6 mm Stärke klar	2850250	1500	700	22,99
		2850256	2000	1050	
		2850257	2500	1050	
		2850262	3000	1050	

(1) Gemäß unseren Garantiebestimmungen

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Polycarbonat Stegplatten **10 mm Stärke**

Schlankes Format & kleiner Preis inkl. 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit⁽¹⁾


Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	10 mm Stärke klar	2810248	2000	1050	29,99
		2810252	2500		
		2810254	3000		
		2810258	3500		
		2810260	4000		
		2810266	5000		
		2810272	6000		
	10 mm Stärke bronze	2810251	2000	1050	32,99
		2810253	2500		
		2810257	3000		
		2810259	3500		
		2810263	4000		
		2810269	5000		
		2810274	6000		

(1) Gemäß unseren Garantiebestimmungen

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Polycarbonat Stegplatten **16 mm Stärke**

Robust & beste Handhabung, ein Traum für Heimwerker, inkl. 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit⁽¹⁾

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	16 mm Stärke klar 980 mm Plattenbreite	2810403	2000	980	42,99
		2810409	2500		
		2810415	3000		
		2810421	3500		
		2810427	4000		
		2810433	5000		
		2810439	6000		
	16 mm Stärke klar 1200 mm Plattenbreite	2810503	2000	1200	45,99
		2810509	2500		
		2810515	3000		
		2810521	3500		
		2810527	4000		
		2810533	5000		
		2810539	6000		
	16 mm Stärke bronze 980 mm Plattenbreite	2810406	2000	980	47,99
		2810412	2500		
		2810418	3000		
		2810424	3500		
		2810430	4000		
		2810436	5000		
		2810442	6000		
	16 mm Stärke bronze 1200 mm Plattenbreite	2810506	2000	1200	48,99
		2810512	2500		
		2810518	3000		
		2810524	3500		
		2810530	4000		
		2810536	5000		
		2810542	6000		
	16 mm Stärke opal-weiß 980 mm Plattenbreite	2810404	2000	980	47,99
		2810410	2500		
		2810416	3000		
		2810422	3500		
		2810428	4000		
		2810435	5000		
		2810440	6000		
	16 mm Stärke opal-weiß 1200 mm Plattenbreite	2810504	2000	1200	48,99
		2810510	2500		
		2810516	3000		
		2810522	3500		
		2810528	4000		
		2810535	5000		
		2810540	6000		

(1) Gemäß unseren Garantiebestimmungen

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	16 mm Stärke X-Struktur 980 mm Plattenbreite	2810603	2000	980	42,99
		2810606	2500		
		2810609	3000		
		2810612	3500		
		2810615	4000		
		2810621	5000		
		2810639	6000		
	16 mm Stärke X-Struktur 1200 mm Plattenbreite	2810703	2000	1200	42,99
		2810706	2500		
		2810709	3000		
		2810712	3500		
		2810715	4000		
		2810721	5000		
		2810739	6000		
	16 mm Stärke Esthetics Doppelsteg 980 mm Plattenbreite	2813103	2000	980	86,99
		2813106	2500		
		2813109	3000		
		2813112	3500		
		2813115	4000		
		2813121	5000		
		2813124	6000		
	16 mm Stärke Die Zebraplatte weiß gestreift mit 3D-Effekt 980 mm Plattenbreite	2812403	2000	980	56,99
		2812406	2500		
		2812409	3000		
		2812412	3500		
		2812415	4000		
		2812421	5000		
		2812424	6000		
	16 mm Stärke Die Zebraplatte anthrazit gestreift mit 3D-Effekt 980 mm Plattenbreite	2812405	2000	980	61,99
		2812408	2500		
		2812411	3000		
		2812414	3500		
		2812417	4000		
		2812423	5000		
		2812426	6000		



DIE ZEBRAPLATTE

Cooler Design mit cooler Wirkung! Einzigartige **3-D Optik** mit effektiver **Abschattung**.
Wahlweise mit dunklen oder weißen Streifen.



Abscannen und mehr erfahren >>

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Polycarbonat Stegplatten **25 mm Stärke**

Robust mit Top Dämmeigenschaften und 10 Jahren Garantie auf Hagelfestigkeit⁽¹⁾

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	25 mm Stärke Thermo klar 980 mm Plattenbreite	2810803	2000	980	61,99
		2810809	2500		
		2810815	3000		
		2810821	3500		
		2810827	4000		
		2810833	5000		
		2810839	6000		
	25 mm Stärke Thermo klar 1200 mm Plattenbreite	2810853	2000	1200	61,99
		2810859	2500		
		2810865	3000		
		2810871	3500		
		2810877	4000		
		2810883	5000		
		2810889	6000		
	25 mm Stärke Sunstop weiß opal mit eingebautem Hitzeschutz 980 mm Plattenbreite	2810902	2000	980	71,99
		2810903	2500		
		2810904	3000		
		2810905	3500		
		2810906	4000		
		2810908	5000		
		2810909	6000		

(1) Gemäß unserer Garantiebestimmungen.

EXKLUSIV
Ein Produkt der Gutta Werke GmbH



Der Dachkonfigurator

Schnelle & genaue Materialberechnung
durch guttas neuen Dachkonfigurator.
Erstellen von Stücklisten in nur 5 Minuten!

<< *Abscannen und direkt zum Konfigurator:*



Acryl Stegplatten


Schick anzusehen, dauerhaft transparent und lichtdurchlässig und dabei doch besonders robust und witterungsbeständig: Unsere Stegdoppelplatten aus hochwertigem Acryl verbinden scheinbare Gegensätze miteinander. Die Acryl Stegdoppelplatten sind rund ums Haus überall dort die richtige Wahl, wo eine langlebige und

optisch attraktive Überdachung gefragt ist. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die Handhabung ist so einfach, dass Sie ein transparentes Dach mühelos in Eigenregie verlegen können.


Ihre Vorteile:



- ✓ Höchste Lichtdurchlässigkeit
- ✓ Optimales Pflanzenwachstum
- ✓ Premium Qualität
- ✓ Beste statische Eigenschaften
- ✓ Glasklar und dauerhafte Brillanz
- ✓ Gute Dämmeigenschaften
- ✓ Große Plattenvielfalt
- ✓ 30 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit



Acryl Stegplatten






Acryl Stegplatten **16 mm Stärke**




Glasklar und dauerhaft brillant inkl. 30 Jahre Garntie auf UV-Beständigkeit

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	16 mm Stärke klar 980 mm Plattenbreite 32 mm Kammerbreite	2630203	2000	980	69,99
		2630206	2500		
		2630209	3000		
		2630212	3500		
		2630215	4000		
		2630218	5000		
		2630221	6000		
	16 mm Stärke klar 1200 mm Plattenbreite 32 mm Kammerbreite	2630253	2000	1200	69,99
		2630256	2500		
		2630259	3000		
		2630262	3500		
		2630265	4000		
		2630268	5000		
		2630271	6000		
	16 mm Stärke bronze 980 mm Plattenbreite 32 mm Kammerbreite	2630224	2000	980	76,99
		2630227	2500		
		2630230	3000		
		2630233	3500		
		2630236	4000		
		2630239	5000		
		2630242	6000		
	16 mm Stärke opal-weiß 980 mm Plattenbreite 32 mm Kammerbreite	2630603	2000	980	71,99
		2630604	2500		
		2630605	3000		
		2630606	3500		
		2630607	4000		
		2630609	5000		
		2630610	6000		
	16 mm Stärke opal-weiß 1200 mm Plattenbreite 32 mm Kammerbreite	2630633	2000	1200	71,99
		2630634	2500		
		2630635	3000		
		2630636	3500		
		2630637	4000		
		2630639	5000		
		2630640	6000		
	16 mm Stärke klar 980 mm Plattenbreite 64 mm Kammerbreite	2630503	2000	980	88,99
		2630506	2500		
		2630509	3000		
		2630512	3500		
		2630515	4000		
		2630518	5000		
		2630521	6000		

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m ²
	16 mm Stärke	2630303	2000	980	96,99
	klar	2630306	2500		
	Panorama	2630309	3000		
	980 mm Plattenbreite	2630312	3500		
	96 mm Kammerbreite	2630315	4000		
		2630318	5000		
		2630321	6000		
	16 mm Stärke	2630353	2000	1200	96,99
	klar	2630356	2500		
	Panorama	2630359	3000		
	1200 mm Plattenbreite	2630362	3500		
	96 mm Kammerbreite	2630365	4000		
		2630368	5000		
		2630371	6000		
	16 mm Stärke	2630803	2000	980	112,99
	Klima blue weiß opal	2630806	2500		
	mit eingebautem Hitzeschutz	2630809	3000		
	980 mm Plattenbreite	2630812	3500		
	32 mm Kammerbreite	2630815	4000		
		2630821	5000		
		2630824	6000		

Verlegesysteme für Stegplatten



Online-Verlegevideos & Verlegeanleitungen




Auf www.gutta.de oder auf Youtube.
Step-by-Step-Anleitungen in 3D.



Scannen und direkt zu den Videos

Polycarbonat Klemmprofile 6, 10 & 16 mm Stärke


Günstige Profile für einfache Anwendungen. Nicht für Dachverlegung geeignet!

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite x Höhe mm	VPE	Preis €/m
	PC-U-Klemmprofil für 6 mm Plattenstärke klar Plattenabschluss	3440123	2100	19 x 9,5	1 Stück	2,99
		3440126	3000			
	PC-H-Klemmprofil für 6 mm Plattenstärke klar Plattenverbindung	3440223	2000	71 x 9,8	1 Stück	8,99
		3440226	3000			
	PC-U-Klemmprofil für 10 mm Plattenstärke klar Plattenabschluss	3440163	2100	20 x 13	1 Stück	3,99
		3440164	2500			
		3440166	3000			
		3440169	4000			
		3440172	5000			
		3440175	6000			
	PC-H-Klemmprofil für 10 mm Plattenstärke klar Plattenverbindung	3440263	2000	72 x 14	1 Stück	11,99
		3440265	2500			
		3440266	3000			
		3440269	4000			
		3440272	5000			
		3440275	6000			
	PC-U-Klemmprofil für 16 mm Plattenstärke klar Plattenabschluss	3440183	2100	20 x 13	1 Stück	6,99
		3440186	3000			
		3440189	4000			
		3440192	5000			
		3440195	6000			
		3440201	980			
		3440204	1200			
	PC-H-Klemmprofil für 16 mm Plattenstärke klar Plattenverbindung	3440283	2000	72 x 14	1 Stück	15,99
		3440285	2500			
		3440286	3000			
		3440289	4000			
		3440292	5000			
		3440295	6000			

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben und U-Profilen verschließen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm vorbohren
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile auflegen und verschrauben
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Klemmdeckel in Unterprofile einklipsen (2. Nut)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)

Stegplatte 10 mm
oder 16 mm



1

Mittelprofil




3
Kleband silber



4
Kantenverschlussband



5
Alu-Wandanschlussprofil



Randprofil

2




Edelstahlschraube Holz

6



Alu-U-Abschlussprofil

9




Abschluss- und Haltewinkel

8



Edelstahlschraube Metall

7



**Online-Verlegevideos
& Verlegeanleitungen**

Auf www.gutta.de oder auf Youtube.
Step-by-Step-Anleitungen in 3D.



Abscannen und direkt
zu den Videos:

• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

Klemmprofil Verlegesystem

für Polycarbonat Stegplatten in 10 oder 16 mm Plattenstärke oder Acryl Stegplatten in 16 mm Plattenstärke
Aluminium-Unterprofil mit weißem, witterungsbeständigem PVC-Klemmdeckel





Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Klemmprofil Mitte pressblank, inklusive Dichtlippen und weißem PVC-Deckel	3445203	2000	61	28/35	17,99
		3445206	2500			
		3445209	3000			
		3445212	3500			
		3445215	4000			
		3445218	5000			
		3445221	6000			
	Klemmprofil Rand pressblank, inklusive Dichtlippen und weißem PVC-Deckel	3445233	2000	62	28/35	17,99
		3445236	2500			
		3445239	3000			
		3445242	3500			
		3445245	4000			
		3445248	5000			
		3445251	6000			
	PVC Oberteil weiß für Klemmprofil zum Nachrüsten	3445563	2000	61	14	5,99
		3445566	2500			
		3445569	3000			
		3445571	3500			
		3445574	4000			
		3445578	5000			
		3445581	6000			

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/St.
	Klebeband, silber selbstklebend, zum Abkleben der Sparrenoberseiten	3410401	50	60	1 Stück	15,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.



Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/St.
	Kantenverschlussband mit Membran für 10 mm Platten	3410456	15	37	1 Rolle	32,99
	Kantenverschlussband mit Membran für 16 mm Platten	3410403	15	43	1 Rolle	36,99
	Kantenverschlussband ohne Membran für den hinteren Verschluss von Acryl Stegplatten	3410459	15	43	1 Rolle	32,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
	Alu- Wandanschlussprofil pressblank, silber für flexible Wand- anschlüsse von 8 bis 18° Neigung	3440823 3440824 3440826	2050 2500 3100	110	33	22,99/m
	Wandanschluss Verbindungsstück Kunststoff, hellgrau	3410420	110	25	33	6,99/St.
	Seitenblenden-Set für Wandanschlussprofil silber 2 Stück im Set, inklusive 4 Schrauben	3410412			106	60
	Firstprofil für Giebelhäuser pressblank, silber, Neigung kann angepasst werden Schenkellänge: 120 mm	3440843 3440844 3440846 3440847 3440849 3440852 3440855	2050 2500 3100 3500 4100 5150 6100	150	100	43,99/m

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Klemmprofil Verlegesystem



Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	Edelstahlschrauben	3410513	4,5	35	20 Stück	8,99
	Torxkopf, zur Befestigung auf Holz	3410519	4,5	35	100 Stück	35,99
	Edelstahlschrauben	3410503	4,2	16	20 Stück	3,99
	Torxkopf, zur Befestigung auf Metall und Verschraubung der Abschluss- und Haltewinkel	3410509	4,2	16	100 Stück	15,99





Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Maße mm (LxBxH)	VPE	Preis €/VPE
	Abschluss- und Haltewinkel, 10 mm, weiß	3430292	62 x 56 x 35	2 Stück	15,99
	Abschluss- und Haltewinkel, 16 mm, weiß	3430295	62 x 56 x 41	2 Stück	15,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke	Länge mm	Breite mm	Preis/m
	Alu-Kantenschutz mit Tropfnase pressblank 10 mm für den Verschluss der Platte	3440460	10	1050	20	4,99
	Alu-Kantenschutz mit Tropfnase weiß 10 mm für den Verschluss der Platte	3440457	10	1050	20	5,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
	Alu-Kantenschutz mit Tropfnase pressblank 16 mm für den Verschluss der Platte	3440480	16	980	20	5,99
		3440482		1200		4,99
	Alu-Kantenschutz mit Tropfnase weiß 16 mm für den Verschluss der Platte	3440547	16	980	20	5,99
		3440548		1200		5,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge	Breite mm	Preis €/Stück
	Dichtlippe hellgrau zum Nachrüsten	3410410	5 m	15	9,99
		3410409	10 m		16,99
		3410411	20 m		31,99
	Querfettendichtung zum Abpolstern von Querunterstützungen Gummilippe, muss angeschraubt werden	3445361	980 mm	40	12,99
		3445362	1200 mm		14,99
	Kammerprofil Hart PVC zur Stabilisierung der offenen Kammern bei Acryl Stegplatten mit 64 oder 96 mm Kammerbreite	3411512	3500	16	16,99

EXKLUSIV

Ein Produkt der Gutta Werke GmbH

Der Dachkonfigurator




Schnelle & genaue Materialberechnung
durch guttas neuen Dachkonfigurator.
Erstellen von Stücklisten **in nur 5 Minuten!**

>> Abscannen und direkt zum Konfigurator:



- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben und U-Profilen verschließen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm vorbohren
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile auflegen und verschrauben
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Profiliberteile vorbohren, auflegen und verschrauben
- ✓ Zierklemmdeckel montieren (optional)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

Alu-Schraubprofil Verlegesystem

Stabiles Aluminium Profilsystem für Acryl- oder Polycarbonat Stegplatten in **16 mm Plattenstärke**






Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Schraubprofil Mitte pressblank, inklusive 4 Dichtlippen	3441163	2000	61	33	27,99
		3441164	2500			
		3441166	3000			
		3441167	3500			
		3441169	4000			
		3441172	5000			
		3441175	6000			
	Schraubprofil Rand pressblank, inklusive 2 Dichtlippen	3441183	2000	62	33	27,99
		3441184	2500			
		3441186	3000			
		3441187	3500			
		3441189	4000			
		3441192	5000			
		3441195	6000			

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/Stück
	Klebeband, silber selbstklebend, zum Abkleben der Sparrenoberseiten	3410401	50	60	1 Stück	15,99
	Kantenverschlussband mit Membrane für 16 mm Platten	3410403	15	43	1 Stück	36,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.



Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/St.
	Kantenverschlussband ohne Membran für den hinteren Verschluss von Acryl Stegplatten	3410459	15	43	1 Rolle	32,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
	Alu- Wandanschlussprofil pressblank, silber für flexible Wand- anschlüsse von 8 bis 18° Neigung	3440823 3440824 3440826	2050 2500 3100	110	33	22,99/m
	Wandanschluss Verbindungsstück Kunststoff, hellgrau	3410420	110	25	33	6,99/St.
	Seitenblenden-Set für Wandanschlussprofil silber 2 Stück im Set, inklusive 4 Schrauben	3410412		106	60	15,99/Set
	Firstprofil für Giebeldächer pressblank, silber, Neigung kann angepasst werden Schenkellänge: 120 mm	3440843 3440844 3440846 3440847 3440849 3440852 3440855	2050 2500 3100 3500 4100 5150 6100	150	100	43,99/m

Alu-Schraubprofil Verlegesystem

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Alu-Zierklemmdeckel silber eloxiert	3441203	2000	63	16,4	11,99
		3441204	2500			
		3441206	3000			
		3441207	3500			
		3441209	4000			
		3441212	5000			
		3441215	6000			
	Alu-Zierklemmdeckel weiß lackiert	3441223	2000	63	16,4	15,99
		3441224	2500			
		3441226	3000			
		3441227	3500			
		3441229	4000			
		3441232	5000			
		3441235	6000			

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	Edelstahlschrauben 3/8 Zoll Kopf, mit Dichtscheibe, zur Verschraubung der Profiloberteile mit dem Unterteil (Distanzclip)	3411022	6,3	32	20 Stück	11,99
		3411023			100 Stück	40,99
	Edelstahlschrauben Torxkopf, zur Befestigung auf Holz	3410513	4,5	35	20 Stück	8,99
		3410519	4,5	35	100 Stück	35,99
	Edelstahlschrauben Torx, zur Befestigung der Unterprofile auf Metall und Verschraubung der Abschlusswinkel	3410503	4,2	16	20 Stück	3,99
		3410509	4,2	16	100 Stück	15,99
	Schrauberbit 3/8 Zoll für Edelstahlschrauben mit 3/8 Zoll Kopf	3410243			1 Stück	22,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.





Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Maße mm (LxBxH)	VPE	Preis €/VPE
	Abschluss- und Haltewinkel silber für Schraub-, und Thermoprofilssystem	3430281	45 x 60 x 50	5 Stück	16,99


Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
	Alu-Kantenschutz mit Tropfnase pressblank 16 mm für den Verschluss der Platte	3440480	16	980	20	5,99
		3440482		1200		4,99
	Alu-Kantenschutz mit Tropfnase weiß für den Verschluss der Platte	3440547	16	980	20	5,99
		3440548		1200		5,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge	Breite mm	Preis €/Stück
	Dichtlippe hellgrau zum Nachrüsten	3410410	5 m	15	9,99
		3410409	10 m		16,99
		3410411	20 m		31,99
	Querfettendichtung zum Abpolstern von Querunterstützungen Gummilippe, muss angeschraubt werden	3445361	980 mm	40	12,99
		3445362	1200 mm		14,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Alu-Schraubprofil Verlegesystem

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge	Breite mm	Preis €/Stück
	Kammerprofil Hart PVC zur Stabilisierung der offenen Kammern bei Acryl Stegplatten mit 64 oder 96 mm Kammerbreite	3411512	3500	16	16,99




Online-Verlegevideos & Verlegeanleitungen

Auf www.gutta.de oder auf Youtube.
Step-by-Step-Anleitungen in 3D.

Abscannen und direkt
zu den Videos:



- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben und U-Profilen verschließen
- ✓ Auflagegummis auflegen und fixieren
- ✓ Erste Platte auflegen, ausrichten und fixieren
- ✓ Randprofil vorbohren, auflegen und verschrauben
- ✓ Weitere Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Mitteprofile vorbohren, auflegen und verschrauben
- ✓ Abschluss- und Haltewinkel von oben montieren
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

Alu-Deckprofil Verlegesystem

für Acryl- oder Polycarbonat Stegplatten in **16 mm Plattenstärke**
preiswertes Aluminium Profilsystem aus Auflagegummi und Alu-Oberteil







Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Deckprofil Mitte pressblank, inklusive Dichtlippen und Auflagegummi	3441043	2000	61	28,5	20,99
		3441044	2500			
		3441046	3000			
		3441047	3500			
		3441049	4000			
		3441052	5000			
		3441055	6000			
	Deckprofil Rand pressblank, inklusive Dichtlippe und Auflagegummi	3441063	2000	62	28,5	20,99
		3441064	2500			
		3441066	3000			
		3441067	3500			
		3441069	4000			
		3441072	5000			
		3441075	6000			
	Auflagegummi hellgrau, selbstklebend zum Nachrüsten	3441263	2000	60	3	4,99
		3441264	2500			
		3441266	3000			
		3441267	3500			
		3441269	4000			
		3441272	5000			
		3441275	6000			

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/Stück
	Klebeband, silber selbstklebend, zum Abkleben der Sparrenoberseiten	3410401	50	60	1 Stück	15,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
 4	Alu-Wandanschlussprofil pressblank, silber für flexible Wandanschlüsse von 8 bis 18° Neigung	3440823 3440824 3440826	2050 2500 3100	110	33	22,99/m
	Wandanschluss Verbindungsstück Kunststoff, hellgrau	3410420	110	25	33	6,99/St.
	Seitenblenden-Set für Wandanschlussprofil silber 2 Stück im Set, inklusive 4 Schrauben	3410412		106	60	15,99/Set
	Firstprofil für Giebeldächer pressblank, silber, Neigung kann angepasst werden Schenkellänge: 120 mm	3440843 3440844 3440846 3440847 3440849 3440852 3440855	2050 2500 3100 3500 4100 5150 6100	150	100	43,99/m

Alu-Deckprofil Verlegesystem

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	Edelstahlschrauben Holz 3/8 Zoll Kopf, zur Befestigung der Profile auf Holzkonstruktion	3410533	6,5	64	20 Stück	16,99
		3410539	6,5	64	100 Stück	78,99
	Edelstahlschrauben Metall 3/8 Zoll Kopf, zur Befestigung der Profile auf Metallkonstruktion	3410523	6,3	50	20 Stück	13,99
		3410529	6,3	50	100 Stück	62,99
	Edelstahlschrauben Torxkopf, zur Befestigung auf Metall und Verschraubung der Abschluss- und Haltewinkel	3410503	4,2	16	20 Stück	3,99
		3410509	4,2	16	100 Stück	15,99



Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Maße mm (LxBxH)	VPE	Preis €/VPE
	Abschluss- und Haltewinkel silber, für Alu-Deckprofilsystem	3430272	50 x 60 x 33	5 Stück	18,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/Stück
	Kantenverschlussband mit Membrane für 16 mm Platten	3410403	15	43	1 Stück	36,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.


Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/St.
	Kantenverschlussband ohne Membran für den hinteren Verschluss von Acryl Stegplatten	3410459	15	43	1 Rolle	32,99




Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
9 	Alu-Kantenschutz pressblank für den Verschluss der Platte	3440540	16	980	20	5,99
		3440542		1200		5,99


Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge	Breite mm	Preis €/Stück
	Dichtlippe hellgrau zum Nachrüsten	3410410	5 m	15	9,99
		3410409	10 m		16,99
		3410411	20 m		31,99

	Querfettendichtung zum Abpolstern von Querunterstützungen Gummilippe, muss angeschraubt werden	3445361	980 mm	40	12,99
		3445362	1200 mm		14,99

	Kammerprofil Hart PVC zur Stabilisierung der offenen Kammern bei Acryl Stegplatten mit 64 oder 96 mm Kammerbreite	3411512	3500	16	16,99
---	--	---------	------	----	--------------

Alu-Deckprofil Verlegesystem

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	Schrauberbit 3/8 Zoll für Edelstahlschrauben mit 3/8 Zoll Kopf	3410243			1 Stück	22,99




Online-Verlegevideos & Verlegeanleitungen

Auf www.gutta.de oder auf Youtube.
Step-by-Step-Anleitungen in 3D.

Abscannen und direkt
zu den Videos:



- ✓ Minstdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben und U-Profilen verschließen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm vorbohren
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile auflegen und verschrauben
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Profiloberteile vorbohren, auflegen, verschrauben
- ✓ Zierklemmdeckel montieren (optional)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

Alu-Thermoplus Verlegesystem

thermisch getrenntes Aluminium Profilsystem für 25 mm starke Polycarbonat Stegplatten








Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Thermoplus Profil Mitte	3445303	2000	61	42	35,99
	pressblank, inklusive	3445306	2500			
	Dichtlippen und	3445309	3000			
	Distanzsteg	3445312	3500			
		3445315	4000			
		3445318	5000			
		3445321	6000			
	Thermoplus Profil Rand	3445333	2000	62	42	36,99
	pressblank, inklusive	3445336	2500			
	Dichtlippen und	3445339	3000			
	Distanzsteg	3445342	3500			
		3445345	4000			
		3445348	5000			
		3445351	6000			

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	VPE	Preis €/Stück
	Klebeband, silber selbstklebend, zum Abkleben der Sparrenoberseiten	3410401	50	60	1 Stück	15,99
	Kantenverschlussband mit Membrane für 25 mm Platten	3410462	15	50	1 Stück	42,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
 5	Alu-Wandanschlussprofil pressblank, silber für flexible Wandanschlüsse von 8 bis 18° Neigung	3440823 3440824 3440826	2050 2500 3100	110	33	22,99/m
	Wandanschluss Verbindungsstück Kunststoff, hellgrau	3410420	110	25	33	6,99/St.
	Seitenblenden-Set für Wandanschlussprofil silber 2 Stück im Set, inklusive 4 Schrauben	3410412		106	60	15,99/Set
	Firstprofil für Giebeldächer pressblank, silber, Neigung kann angepasst werden Schenkellänge: 120 mm	3440843 3440844 3440846 3440847 3440849 3440852 3440855	2050 2500 3100 3500 4100 5150 6100	150	100	43,99/m

Alu-Thermoplus Verlegesystem

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Alu-Zierklemmdeckel silber eloxiert	3441203	2000	63	16,4	11,99
		3441204	2500			
		3441206	3000			
		3441207	3500			
		3441209	4000			
		3441212	5000			
		3441215	6000			
	Alu-Zierklemmdeckel weiß lackiert	3441223	2000	63	16,4	15,99
		3441224	2500			
		3441226	3000			
		3441227	3500			
		3441229	4000			
		3441232	5000			
		3441235	6000			

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	Edelstahlschrauben 3/8 Zoll Kopf, mit Dichtscheibe, zur Verschraubung der Profiloberteile mit dem Unterteil (Distanzclip)	3411022	6,3	32	20 Stück	11,99
		3411023			100 Stück	40,99
	Edelstahlschrauben Torxkopf, zur Befestigung auf Holz	3410513	4,5	35	20 Stück	8,99
		3410519	4,5	35	100 Stück	35,99
	Edelstahlschrauben Torx, zur Befestigung der Unterprofile auf Metall und Verschraubung der Abschlusswinkel	3410503	4,2	16	20 Stück	3,99
		3410509	4,2	16	100 Stück	15,99
	Schrauberbit 3/8 Zoll für Edelstahlschrauben mit 3/8 Zoll Kopf	3410243			1 Stück	22,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.


Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Maße mm (LxBxH)	VPE	Preis €/VPE
 <p>10</p>	<p>Abschluss- und Haltewinkel silber, für Schraub-, und Thermoprofilssystem</p>	3430281	45 x 60 x 50	5 Stück	16,99



Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
 <p>11</p>	<p>Alu-Kantenschutz mit Tropfnase silber pressblank, für den Verschluss der Platte</p>	3440497 3440498	25	980 1200	25	7,99


Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge	Breite mm	Preis €
	<p>Dichtlippe hellgrau, zum Nachrüsten</p>	3410410	5 m	15	9,99/Stück
		3410409	10 m		16,99/Stück
		3410411	20 m		31,99/Stück
	<p>Querpfettendichtung zum Abpolstern von Querunterstützungen Gummilippe, muss angeschraubt werden</p>	3445361 3445362	980 mm 1200 mm	40	12,99/Stück 14,99/Stück
	<p>Distanzclip für 25 mm Thermo-Profilssystem Ersatzteil zum Nachrüsten</p>	3445803 3445806 3445809 3445812 3445815 3445818 3445398	2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm	12	7,99/m

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Alu-Universalprofil Verlegesystem

zur Verlegung von Kunststoffplatten oder Echtglas

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €/m
	Universalprofil Kunststoff Stegplatten pressblank, inklusive Dichtlippen und Auflagegummi	3445402	2000	60	42	17,99
		3445404	2500			
		3445406	3000			
		3445408	3500			
		3445410	4000			
		3445412	5000			
	Universalprofil Echtglas pressblank, inklusive Dichtlippen und Auflagegummi-Extra	3445418	2000	60	42	21,99
		3445420	2500			
		3445422	3000			
		3445424	3500			
		3445426	4000			
		3445428	5000			
	Auflagegummi-Extra hellgrau, selbstklebend für Echtglas und ebene Platten	3441403	2000	60	4	5,99
		3441406	2500			
		3441409	3000			
		3441412	3500			
		3441415	4000			
		3441418	5000			
3441421	6000					



Online-Verlegevideos & Verlegeanleitungen

Auf www.gutta.de oder auf Youtube.
Step-by-Step-Anleitungen in 3D.

Abscannen und direkt
zu den Videos:



alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.