

# Hohlkammerpaneele

aus Polycarbonat oder PVC

**Polycarbonat Hohlkammerpaneele „easy click“ 16 mm**  
mit Zubehör

- klar, bronze

S. 51



**PVC Hohlkammerpaneele 16 mm**  
mit Zubehör

- klar, bronze

S. 57

# Polycarbonat Hohlkammerpaneele **easy click**

Robust und handlich mit 10 Jahren Garantie auf Hagelfestigkeit<sup>(1)</sup> für Dach & Wand

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite / Nutzbreite mm	Preis €/Stück
	<b>16 mm Stärke klar</b> mit regendichter Klickverbindung	3311403	2000	230 / 200	<b>27,29</b>
		3311406	2500		<b>34,64</b>
		3311409	3000		<b>40,94</b>
		3311412	3500		<b>47,24</b>
		3311415	4000		<b>54,59</b>
		3311418	5000		<b>68,24</b>
		3311421	6000		<b>83,99</b>
	<b>16 mm Stärke bronze</b> mit regendichter Klickverbindung	3311453	2000	230 / 200	<b>28,34</b>
		3311456	2500		<b>35,69</b>
		3311459	3000		<b>43,04</b>
		3311462	3500		<b>50,39</b>
		3311465	4000		<b>56,69</b>
		3311468	5000		<b>71,39</b>
		3311471	6000		<b>88,19</b>

Polycarbonat Paneele

(1) Gemäß unserer Garantiebestimmungen.

## Wussten Sie, dass...



Polycarbonat zum Beispiel bei **Sturzhelmen und Sicherheitsverglasungen** zum Einsatz kommt. Sogar die **Schutzschilde der Polizei** sind aus diesem Material.



alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

# Verlegeschema Dach für Polycarbonat Hohlkammerpaneele

- ✓ Mindestdachneigung 5° (8,8 %)
- ✓ Unterkonstruktion Holzlattung 40 x 60 mm
- ✓ Lattenabstände max. 80 cm ab 7°, max. 100 cm ab 15° Dachneigung bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten.  
In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- ✓ Querlattung mit Klebeband silber abkleben
- ✓ Paneele, wenn erforderlich, auf Endlänge schneiden
- ✓ Dachüberstände berücksichtigen
- ✓ Sägespäne mit Druckluft oder Staubsauger entfernen
- ✓ seitliche Überdeckung bei der ersten Paneele abtrennen
- ✓ erstes seitliches Befestigungsprofil vorbereiten. Auf Gehrung schneiden
- ✓ erste Paneele in Befestigungsprofil einschieben, auflegen und fixieren
- ✓ Profil mit Paneele an jeder Querlatte verschrauben Distanzscheiben unterlegen!
- ✓ Paneele auf jeder Querlatte anschrauben
- ✓ folgende Paneele auflegen, einklicken und verschrauben
- ✓ letzte Paneele vorbereiten, in Profil einschieben und befestigen
- ✓ unteres und oberes Abschlussprofil zuschneiden
- ✓ unteres Abschlussprofil kann zum besseren Ablauf von Kondenswasser gebohrt werden
- ✓ Kantenverschlussband oben und unten anbringen
- ✓ Abschlussprofile aufstecken
- ✓ optional Wandanschluss montieren



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

# Aluminium Profile **16 mm Stärke**

Silber eloxiert, für Verbindungen und Abschlüsse von 16 mm starken Hohlkammerpaneelen aus Polycarbonat

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
	<b>Alu-U-Profil</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert für Abschlüsse und Rahmen	3440683	2000	24	<b>7,99</b>
		3440684	2500		
		3440686	3000		
		3440689	4000		
		3440692	5000		
		3440695	6000		
	<b>Alu-U-Profil quer</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelbefestigungen	3440723	2000	24	<b>11,99</b>
		3440724	2500		
		3440726	3000		
		3440729	4000		
		3440732	5000		
		3440735	6000		
	<b>Alu-U-Profil längs</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert mit Lasche längs für Paneelbefestigungen	3440703	2000	49	<b>11,99</b>
		3440704	2500		
		3440706	3000		
		3440709	4000		
		3440712	5000		
		3440715	6000		
	<b>Alu-H-Profil</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert für Paneelverbindungen	3440743	2000	49	<b>12,99</b>
		3440744	2500		
		3440746	3000		
		3440749	4000		
		3440752	5000		
		3440755	6000		
	<b>Alu-Eck-Profil</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelverbindungen	3440763	2000	42	<b>12,99</b>
		3440764	2500		
		3440766	3000		
		3440769	4000		
		3440772	5000		
		3440775	6000		

Polycarbonat Paneele

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.




## Verlegezubehör für Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Stärke mm	Länge mm	VPE	Preis €/VPE
	<b>Schrauben für PC Paneele easy click</b> zur Verschraubung der Paneele auf Holz-Unterkonstruktion	3410413 3410416	4	40	20 Stück 100 Stück	4,99 13,99
	<b>Kunststoff-Unterlegscheiben</b> Universell einsetzbar Innendurchmesser 6 mm Außen 16 mm	3410076			100 Stück	3,99

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	Preis €/Stück
	<b>Kantenverschlussband mit Membrane</b> für 16 mm Platten	3410403	15	43	42,99
	<b>Klebeband silber</b> selbstklebend	3410401	50	60	15,99
	<b>Spezial Silikon</b> für Kunststoff, zum Abdichten und Kleben <b>310 ml</b>	3410251			19,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

## Verlegezubehör für Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
 <p>6</p>	<b>Alu-Wandanschlussprofil</b> pressblank, silber für flexible Wandanschlüsse	3440823 3440824 3440826	2050 2500 3100	110	33	<b>22,99/m</b>
	<b>Wandanschluss Verbindungsstück</b> Kunststoff, hellgrau	3410420	110	25	33	<b>6,99/Stück</b>
	<b>Seitenblenden-Set für Wandanschlussprofil, silber</b> 2 Stück im Set, inklusive 4 Schrauben	3410412		106	60	<b>15,99/Set</b>

# PVC Hohlkammerpaneele 16 mm


Preiswert, robust & handlich für Wand, Sicht- & Windschutz

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/Stück
	<b>16 mm Stärke</b>	3310203	2000	200	<b>16,99</b>
	<b>klar</b>	3310206	2500		<b>23,99</b>
	mit Nut- und Federverbindung <b>nicht für Dacheindeckungen geeignet!</b>	3310209	3000		<b>28,99</b>
	<b>6 mm Stärke</b>	3310303	2000	200	<b>17,99</b>
	<b>bronze</b>	3310306	2500		<b>24,99</b>
	mit Nut- und Federverbindung <b>nicht für Dacheindeckungen geeignet!</b>	3310309	3000		<b>29,99</b>

PVC Paneele

✓ Nut und Feder zusammenstecken, zur Versteifung Alu-H-Profile einsetzen und rundum mit Alu-U-Profil einfassen.

✓ Die Schutzfolie erst nach der Bearbeitung abziehen!



• Details und Preise zu den Zubehören finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der jeweiligen Ziffer

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

# Aluminium Profile **16 mm Stärke**

Silber eloxiert, für Verbindungen und Abschlüsse von 16 mm starken Hohlkammerpaneelen aus PVC

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis €/m
 <p><b>1</b></p>	<b>Alu-U-Profil</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert für Abschlüsse und Rahmen	3440683	2000	24	<b>7,99</b>
		3440684	2500		
		3440686	3000		
		3440689	4000		
		3440692	5000		
		3440695	6000		
	<b>Alu-U-Profil quer</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelbefestigungen	3440723	2000	24	<b>11,99</b>
		3440724	2500		
		3440726	3000		
		3440729	4000		
		3440732	5000		
		3440735	6000		
 <p><b>2</b></p>	<b>Alu-U-Profil längs</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert mit Lasche längs für Paneelbefestigungen	3440703	2000	49	<b>11,99</b>
		3440704	2500		
		3440706	3000		
		3440709	4000		
		3440712	5000		
		3440715	6000		
	<b>Alu-H-Profil</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert für Paneelverbindungen	3440743	2000	49	<b>12,99</b>
		3440744	2500		
		3440746	3000		
		3440749	4000		
		3440752	5000		
		3440755	6000		
	<b>Alu-Eck-Profil</b> <b>16 mm Stärke</b> silber eloxiert mit Lasche quer für Paneelverbindungen	3440763	2000	42	<b>12,99</b>
		3440764	2500		
		3440766	3000		
		3440769	4000		
		3440772	5000		
		3440775	6000		

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.



Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge m	Breite mm	Preis €/Stück
	<b>Kantenverschlussband mit Membrane</b> für 16 mm Platten	3410403	15	43	<b>42,99</b>
	<b>Kleband silber</b> selbstklebend	3410401	50	60	<b>15,99</b>
	<b>Spezial Silikon</b> für Kunststoff, zum Abdichten und Kleben <b>310 ml</b>	3410251			<b>19,99</b>