

guttanit+ Recyclingwellplatten

die nachhaltige und umweltfreundliche Alternative für Dacheindeckungen, Sanierungen und Wandverkleidungen

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	VPE	Preis €/m ²	Preis €/St.
	guttanit+ Wellplatte schwarz	1900703	2000	900	150 Platten	10,99	19,78
	Wellung Sinus 76/18 mm 12 Wellen	1900803	1200	900			
	guttanit+ Wellplatte rotbraun	1900715	2000	900	150 Platten	11,99	21,58
	Wellung Sinus 76/18 mm 12 Wellen	1900815	1200	900			

Formteile für guttanit+ Recyclingwellplatten

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Breite mm	Länge mm	Nutzlänge mm	VPE	Preis €/St.
	Giebelwinkel schwarz für Gutta Recyclingwellplatten	1900303	170 Schenkellänge	1050	950	10 St.	9,99
	Giebelwinkel rot für Gutta Recyclingwellplatten	1900306	170 Schenkellänge	1050	950	10 St.	10,49
	Firsthaube schwarz für Gutta Recyclingwellplatten	1900403	220 Schenkellänge	1050	950	10 St.	9,99
	Firsthaube rot für Gutta Recyclingwellplatten	1900406	220 Schenkellänge	1050	950	10 St.	10,49

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Verlegezubehör **guttanit⁺** Recyclingplatten



Befestigungsmaterial und Formteile

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Abmessungen	VPE	Preis €/VPE
1	Schraube für guttanit⁺ verzinkt, mit Dichtung TX-Antrieb	3411143	4,5 x 45 mm	100 St.	19,99
2	Abstandhalter für guttanit⁺	3410011	Sinus 76/18	100 St.	10,99
Kalotten und Edelstahlschrauben	Sinus 76/18 mm Alternative, hochwertige Befestigung für guttanit ⁺	3411297	Schraube 4,5 x 55 mm, Kopf T20 mit Dichtscheibe	50 St.	67,99
Kunststoffbohrer HSS	stufenlos 4 – 14 mm	3410241		1 St.	19,99
Nägel verzinkt mit schwarzen Dichtscheiben	für Gutta Recyclingwellplatten Alternativbefestigung statt Schrauben	1900503	2,8 x 70 mm	50 St. Pack	4,99
Nägel verzinkt mit roten Dichtscheiben	für Gutta Recyclingwellplatten Alternativbefestigung statt Schrauben	1900506	2,8 x 70 mm	50 St. Pack	4,99

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Gutta Shelltec Recyclingwellplatten

Nachhaltig | Stark | Leise | Langlebig | Handlich

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	VPE	Preis €/m ²	Preis €/St.
	Shelltec Recyclingplatte anthrazit Wellung Sinus 95/34 mm Plattenstärke 4 mm 10 Wellen Fläche brutto 1,90 m ² Deckfläche netto 1,59 m ²	1900103	2000	950	100 Platten	23,99	45,58
	Shelltec Recyclingplatte rot Wellung Sinus 95/34 mm Plattenstärke 4 mm 10 Wellen Fläche brutto 1,90 m ² Deckfläche netto 1,59 m ²	1900115	2000	950	100 Platten	23,99	45,58





Formteile für Shelltec Recyclingwellplatten

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Breite mm	Länge mm	Nutzlänge mm	VPE	Preis €
	Giebelwinkel schwarz für Gutta Recyclingwellplatten	1900303	170 Schenkellänge	1050	950	10 St.	9,99
	Giebelwinkel rot für Gutta Recyclingwellplatten	1900306	170 Schenkellänge	1050	950	10 St.	10,49
	Firsthaube schwarz für Gutta Recyclingwellplatten	1900403	220 Schenkellänge	1050	950	10 St.	9,99
	Firsthaube rot für Gutta Recyclingwellplatten	1900406	220 Schenkellänge	1050	950	10 St.	10,49

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Verlegezubehör Shelltec Recyclingwellplatten

Befestigungsmaterial und Formteile

Abbildung	Beschreibung	Art-Nr.	Abmessungen	VPE	Preis €/VPE
	Schraube für Shelltec Wellplatten verzinkt, mit Dichtung TX-Antrieb	3411147	4,5 x 70 mm	100 St.	24,99
	Kunststoffbohrer HSS stufenlos 4 – 14 mm	3410241		1 St.	19,99
	Nägel verzinkt mit schwarzen Dichtscheiben für Gutta Recyclingwellplatten Alternativbefestigung statt Schrauben	1450403 1450203 1900503	2,8 x 70 mm	50 St. Beutel 50 St. Pack	4,99 4,99
	Nägel verzinkt mit roten Dichtscheiben für Gutta Recyclingwellplatten Alternativbefestigung statt Schrauben	1450415 1450215 1900506	2,8 x 70 mm	50 St. 50 St. Pack	4,99 4,99



Wussten Sie, dass...

durch das Recycling einer Tonne Kunststoff werden etwa 2600 Liter Öl sowie fast eine Tonne Kohlendioxid eingespart. Dies reduziert Treibhausgase und trägt zur Bekämpfung des Klimawandels bei.

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.